

1001FZ ORAS SAFIRA HYBRID IZLIETNES JAUCĒJKRĀNS, 3 V, BLUETOOTH

HIBRĪDA, BIDEŅTA, BATERIJAS BAROŠANA, BLUETOOTH®

EAN: 6414150101953 static.oras.com/1001FZ



- Virsmas montāža
- Hroms
- Stacionāra izteka
- CASCADE® - kaskādes plūsma
- Viensvira / rokturis
- Rokas duša, Dušas balsts, Šjūtene (1600 mm)
- Tālvadības darbināma Smart Bidetta
- Ūdens temperatūras un maksimālās plūsmas ierobežošanas funkcija
- Advanced PSD sensor, Solenoīda ventīlis
- Lokani pievadi
- DZR misiņš, 3S-Installation - ātra un droša montāžas sistēma
- 1 režīms

TEHNISKIE DATI

PLŪSMA

Ūdens plūsma pie 300 kPa	0.1 l/s
Normatīvais spiediens (0.1 l/s)	320 kPa

TEHNISKĀS ĪPAŠĪBAS

DN izmērs	DN6
Karstā ūdens piegāde	max. +70°C
Darba spiediens	50 - 1000 kPa
Savienojuma izmērs	G3/8
Projekcija	115 mm
Atpakaļplūsmas novēršana (EN1717)	HC
Materiāls	Misiņš

PROGRAMMATŪRAS IESTĀTĪJUMI

Automātiskās skalošanas	off (off/1-120 h)
Automātiskās skalošanas periods	30 s (1-1800 s)
Maksimālais plūsmas periods	10 s (1 - 1800 s)

ELEKTRONIKA

Elektrobarošana	9 V
Baterija	AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V
Bluetooth version	5.x (D060576)

NOTEIKUMI



EU Directive	CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN Standarts	EN 817, EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 18031-1, EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Trokšņu klase	I (ISO 3822)
Aizsardzības klase	IP 55

APSTIPRINĀJUMU VEIDI


STF Serifikāts	EUFI29-23004174-TH
KIWA SE	1887
Declaration of conformity	RED
EPD	S-P-07818

ILGTSPĒJA

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	15,52
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,43
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	930,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,55
EPD module D (kg CO2 eq.)	-10,47



REZERVES DAĻAS



SP1001FZ

	Nosaukums	Kods
01	Rokturis Hroms	602502V
02	Slēgbļodiņa Hroms	1000664V
03	Uzgrieznis, M42x1.5, SW 38	158726
04	Kasete	158890
05	Aerators, M24x1, 6 l/min Hroms	199266V
06	Window	1014281V
07	Sensors, 3/9 V, Bluetooth	1014212V
08	Starplika	1002371V
09	Stiprinājuma komplekts	602610V
10	Magnētiskais vārsts, 3 V	601884V-F
11	Termostata kasete	178780V
12	Temperatūras kontroles rokturis Hroms	602062V
N.I.	Elektrobarošana, (2x) 1.5 V AA Lithium	600599V