




EAN: 6414150078545
static.oras.com/1004



Bateria umywalkowa. Posiada aerator napowietrzający strumień wody oraz zawór spustowy. Solidna dźwignia daje szerokie możliwości zastosowania wszystkim użytkownikom i we wszystkich sytuacjach. Posiada głowicę sterującą ceramiczną, ograniczenie max. temperatury i strumienia wody.

Posiada: znak budowlany „B”, atest PZH, deklarację zgodności.

- Umywalka
- Jednouchwytowa
- Montaż powierzchniowy
- Chrom
- Stała wylewka
- Standardowy aerator
- Pojedyncza dźwignia/uchwyt, Symbole Ciepła/Zimna
- Zawór spustowy dźwigniowy
- Możliwość ograniczenia na głowicy maksymalnej temperatury i przepływu
- Ceramiczna głowica $\varnothing 40$ mm do ustawiania przepływu i temperatury
- Miedziane rurki podłączeniowe
- System montażu 3S



Dane techniczne

Cechy przepływowe

Przepływ wody dla 300 kPa	0.2 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.1 l/s)	75 kPa

Właściwości techniczne

Woda ciepła zasilająca	max. +80°C
Ciśnienie robocze	50 - 1000 kPa
Wielkość przyłącza	Ø10 mm
Projection	107 mm
Backflow prevention (EN1717)	AA
Material	Mosiądz

Przepisy prawne


EN standard	EN 817
Klasa głośności	I (ISO 3822)

Certyfikaty i deklaracje


KIWA SE	1490
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06391

Zrównoważony rozwój

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	8,06
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,39
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,76
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	9,21
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,26
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	3708,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,07
EPD module D (kg CO2 eq.)	-6,55




Części zamienne



SP0034

Nazwa	Kod
01 O-ring, 32.7x3	559522/10
02 Korek spustu	559506
03 Uszczelka komórkowa tworzywa sztucznego (10 szt), 60/40x5	559603/10
04 Uszczelka kształtowa, D60xD44	559536
05 Dźwignia spustu, L=380	559529
05 Dźwignia spustu, Safira	1000681V
05 Dźwignia spustu, L=400	559590
05 Dźwignia spustu, Ventura Wycofane	559595V
05 Dźwignia spustu Satyna Wycofane	159008V-60
05 Dźwignia spustu, Vienda Wycofane	159008V
06 Złącze	559523
07 Dźwignia spustu	559591



SP1012F

Nazwa	Kod
01 Dźwignia	602502V
02 Nasadka ochronna	1000664V
03 Nakrętka mocująca, M42x1.5, SW 38	158726
04 Moduł sterujący	158890
05 Śruba mocująca, M8x1, L=130	1000780V
06 Zestaw mocujący	602610V
07 Aerator, M24x1 STD HC A	232211
08 Uszczelka	1002371V
09 Łącznik	159684
N.I. Wtyczka	117929/10
N.I. Posiadacz	1002369V