

EAN: 6414150078552




static.oras.com/1004F



Praustuvo maišytuvas su svirtiniu dugno vožtuvu. Įdiegtos vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos.

F – Lankstūs pajungimo vamzdeliai

- Praustuvui
- Viensvirtis
- Montuojamas paviršiuje
- Chromas
- Stacionarus vandens snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Valdomas svirtele/rankenėle, Karšto/ šalto vandens simboliai
- Svirtinis dugno vožtuvas
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- Ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema





Techniniai duomenys

Srauto duomenys

Srovės stiprumas prie 300 kPa	0.18 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s)	95 kPa

Techninės ypatybės

Vandens temperatūra	max. +70°C
Darbinis spaudimas	50 - 1000 kPa
Pajungimo dydis	G3/8
Projekcija	107 mm
Medžiaga	Žalvaris

Reguliavimai


EN standartas	EN 817
Triukšmo klasė	I (ISO 3822) Oras lab.

Sertifikatai ir Deklaracijos


STF sertifikatas	EUFI29-22005194-TH
Sintef	Sintef Nr. 3637
KIWA SE	1490
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06391

Tvarumas

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	7,51
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,36
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,71
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	8,59
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,24
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	3337,20
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,07
EPD module D (kg CO2 eq.)	-6,11




Atsarginės dalys



SP1012F

	Pavadinimas	Kodas
01	Svirtelė	602502V
02	Dangtelis	1000664V
03	Užspaudimo veržlė, M42x1.5, SW 38	158726
04	Valdančioji kasetė, komplektas	158890
05	Tvirtinimo varžtai, M8x1, L=130	1000780V
06	Tvirtinimo komplektas	602610V
07	Aeratorius, M24x1 STD HC A	232211
08	Tarpinė	1002371V
09	Perėjimas	159684
N.I.	Kamštis	117929/10
N.I.	Turėtojas	1002369V



SP0034

	Pavadinimas	Kodas
01	Tarpiklis, 32.7x3	559522/10
02	Kamštis	559506
03	Plastikinė tarpinė, 10 vnt, 60/40x5	559603/10
04	Poroplastinė tarpinė, D60xD44	559536
05	Strypas, L=380	559529
05	Strypas, Safira	1000681V
05	Strypas, L=400	559590
05	Strypas, Ventura Nebegaminamas	559595V
05	Strypas Satinas Nebegaminamas	159008V-60
05	Strypas, Vienda Nebegaminamas	159008V
06	Jungtis	559523
07	Svirtis	559591