




EAN: 6414150100390

static.oras.com/1006F-33



- Izlietne
- Viensviras
- Virsmas montāža
- Matēta melna
- Stacionāra izteka
- CASCADE® - kaskādes plūsma
- Viensvira / rokturis, Karstā / Aukstā ūdens apzīmējums
- Ūdens temperatūras un maksimālās plūsmas ierobežošanas funkcija
- Ø 40 mm keramikas kasete plūsmas un temperatūras regulēšanai
- Lokani pievadi
- Bez noteces aizvara





Tehniskie dati

Plūsma

Ūdens plūsma pie 300 kPa	0.18 l/s
Normatīvais spiediens (0.1 l/s)	95 kPa

Tehniskās īpašības

Karstā ūdens piegāde	max. +70°C
Darba spiediens	50 - 1000 kPa
Savienojuma izmērs	G3/4
Projekcija	150 mm
Atpakaļplūsmas novēršana (EN1717)	AA
Materiāls	Misiņš

Noteikumi


EN Standarts	EN 817
Trokšņu klase	I (ISO 3822)

Apstiprinājumu veidi


STF Sertifikāts	EUFI29-22005194-TH
KIWA SE	1490
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06391

Ilgospēja

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	10,85
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,52
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,03
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	12,40
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,34
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	3337,20
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,10
EPD module D (kg CO2 eq.)	-8,82



Rezerves daļas



SP1002F-33

	Nosaukums	Kods
01	Rokturis Matēta melna	602502V-33
02	Slēgbļodiņa Matēta melna	1006602V-33
03	Uzgrieznis, M42x1.5, SW 38	158726
04	Kasete	158890
05	Aerators, STD M24x1 HC A Matēta melna	1006601V-33
06	Stiprinājuma komplekts	602629V