

EAN: 6414150078668
static.oras.com/1012F-105





Praustuvo maišytuvas su Bidetta rankiniu dušeliu, 1750 mm dušo žarna ir sieniniu laikikliu. Srauto ribotuvas 4.2 l/min.

Lankstūs pajungimo vamzdeliai.

Atitinka ECO Building tvarios statybos reikalavimus efektyviam vandens naudojimui užtikrinti.

- Ekologiška statyba
- Viensvirtis, Bidetta
- Montuojamas paviršiuje
- Chromas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Valdomas svirtele/rankenėle, Karšto/ šalto vandens simboliai
- Grandinėlės laikiklis be grandinėlės
- Rankinis dušas, Dušo laikiklis, Dušo žarna (1750 mm)
- Bidetta rankinis dušelis
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- Ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- 3S-Installation – greito ir saugaus montavimo sistema
- 1 srovės





Techniniai duomenys

Srauto duomenys

Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuviu) 0.07 l/s

Techninės ypatybės

Vandens temperatūra max. +70°C
Darbinis spaudimas 50 - 1000 kPa
Pajungimo dydis G3/8
Projekcija 107 mm
Medžiaga Žalvaris

Reguliavimai


EN standartas EN 817, EN 1113
Triukšmo klasė I (ISO 3822) Oras lab.

Sertifikatai ir Deklaracijos


STF sertifikatas EUFI29-22005194-TH
Sintef Sintef Nr. 3638
KIWA SE 1490
Declaration of conformity DoC
EPD S-P-06391

Tvarumas

EPD module A1 (kg CO2 eq.) 7,75
EPD module A2 (kg CO2 eq.) 0,37
EPD module A3 (kg CO2 eq.) 0,73
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) 8,86
EPD module A4 (kg CO2 eq.) 0,25
EPD module B7 (kg CO2 eq.) 1297,80
EPD module C2 (kg CO2 eq.) 0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.) 0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.) 0,07
EPD module D (kg CO2 eq.) -6,30



Atsarginės dalys



SP1012F-GB

	Pavadinimas	Kodas
01	Svirtelė	602502V
02	Dangtelis	1000664V
03	Užspaudimo veržlė, M42x1.5, SW 38	158726
04	Valdančioji kasetė, komplektas, Green building	600979V
05	Tvirtinimo varžtai, M8x1, L=130	1000780V
06	Tvirtinimo komplektas	602610V
07	Aeratorius, M24x1, -105	601166V
07	Aeratorius, M24x1, -102	601255V
07	Aeratorius, M24x1, -104	601434V
08	Tarpinė	1002371V
09	Perėjimas	159684