



EAN: 6414150078668
static.oras.com/1012F-105



- ECO Building
- Jednouchwytowa, Bidetta
- Montaż powierzchniowy
- Chrom
- Standardowy aerator
- Pojedyncza dźwignia/uchwyt, Symbole Ciepła/Zimna
- Uchwyt łańcuszka bez łańcuszka
- Słuchawka prysznica, Uchwyt natrysku, Wąż natrysku (1750 mm)
- Słuchawka prysznica Bidetta
- Możliwość ograniczenia na głowicy maksymalnej temperatury i przepływu
- Ceramiczna głowica $\varnothing 40$ mm do ustawiania przepływu i temperatury
- Elastyczne wężyki
- System montażu 3S
- 1 rodzaj strumienia



Dane techniczne

Cechy przepływowe

Natężenie przepływu przy 300 kPa (Z regulatorem przepływu) **0.07 l/s**

Właściwości techniczne

Woda ciepła zasilająca **max. +70°C**
 Ciśnienie robocze **50 - 1000 kPa**
 Wielkość przyłącza **G3/8**
 Projection **107 mm**
 Material **Mosiądz**

Przepisy prawne


EN standard **EN 817, EN 1113**
 Klasa głośności **I (ISO 3822) Oras lab.**

Certyfikaty i deklaracje


STF certyfikat **EUFI29-22005194-TH**
 Sintef **Sintef Nr. 3638**
 KIWA SE **1490**
 Declaration of conformity **DoC**
 EPD **S-P-06391**

Zrównoważony rozwój

EPD module A1 (kg CO2 eq.) **7,75**
 EPD module A2 (kg CO2 eq.) **0,37**
 EPD module A3 (kg CO2 eq.) **0,73**
 EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) **8,86**
 EPD module A4 (kg CO2 eq.) **0,25**
 EPD module B7 (kg CO2 eq.) **1297,80**
 EPD module C2 (kg CO2 eq.) **0,02**
 EPD module C3 (kg CO2 eq.) **0,02**
 EPD module C4 (kg CO2 eq.) **0,07**
 EPD module D (kg CO2 eq.) **-6,30**



Części zamienne



SP1012F-GB

	Nazwa	Kod
01	Dźwignia	602502V
02	Nasadka ochronna	1000664V
03	Nakrętka mocująca, M42x1.5, SW 38	158726
04	Moduł sterujący, Green building	600979V
05	Śruba mocująca, M8x1, L=130	1000780V
06	Zestaw mocujący	602610V
07	Aerator, M24x1, -105	601166V
07	Aerator, M24x1, -102	601255V
07	Aerator, M24x1, -104	601434V
08	Uszczelka	1002371V
09	Łącznik	159684