



EAN: 6414150098802

static.oras.com/1014F-105



- ECO Building
- Kangsegisti, Bidetta
- Tööpinnale paigaldatav
- Kroom
- Pööratav jooksutoru, Pöördenuurga piiramise võimalus, Kergkonstruktsiooniga
- Õhustatud veesammas
- Üks kahv. Kuuma/külma sümbolid
- Käsidušš, Dušihoidik, Dušivoolik (1750 mm)
- Bidetta käsidušš
- Temperatuuri ja vee vooluhulga piiramise võimalus seadeosast
- ø 40 mm keraamiline seadeosa
- Painduvad ühendustorud
- 1-pihustusrežiim





Tehnilised andmed

Vooluhulk

Normvooluhulk 300 kPa (vooluhulga piirajaga) **0.07 l/s**

Tehnilised omadused

DN- mõõt (normaal mõõt) **DN8**
Kuum vesi **max. +70°C**
Kasutussurve **50-1000 kPa**
Ühenduse mõõt **G3/8**
Tööulatus **133 mm**
Materjal **Messing**
Spout swivel range **120° (40° - 80°)**

Määrused


EN standard **EN 817**
Hääleklass **I (ISO 3822)**

Heakskiidud ja deklaratsioonid

STF-sertifikaat **EUFI29-22005194-TH**
Declaration of conformity **DoC**
EPD **S-P-06391**

Jätkusuutlikkus

EPD module A1 (kg CO2 eq.) **10,52**
EPD module A2 (kg CO2 eq.) **0,50**
EPD module A3 (kg CO2 eq.) **1,00**
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) **12,03**
EPD module A4 (kg CO2 eq.) **0,33**
EPD module B7 (kg CO2 eq.) **1297,80**
EPD module C2 (kg CO2 eq.) **0,02**
EPD module C3 (kg CO2 eq.) **0,02**
EPD module C4 (kg CO2 eq.) **0,09**
EPD module D (kg CO2 eq.) **-8,55**



Varuosad

SP1014F-GB

	Nimetus	Kood
01	Kahv	602502V
02	Kaitsekate	602589V
03	Pingutusmutter, M42x1.5, SW 38	158726
04	Seadeosa	158890
05	Jooksutoru komplektne, L=132	602520V
06	Jooksutoru pöördenurga piiraja, 120°	1001406/10
06	Jooksutoru pöördenurga piiraja, 40°-80°	1002207/10
07	Paigalduskruvi, M8x1, L=130	1000780V
08	Kinnituskomplekt	602610V
09	Õhusti, M24x1, -105	601166V
09	Õhusti, M24x1, -104	601434V
10	Plastmasstihend (10tk)	601097/10
11	X-tihendipakend	158735
12	Plastmasstihend (10tk)	159423/10
13	Kasutusventiil, G1/2	602600V
14	Pesumasinaventiili kahv	1005697V
15	Põhjatihend	1002371V
16	Tugiplaat, 100x60mm	158825