




EAN: 6414150096327
static.oras.com/1030FS-104



- ECO Building
- Ettgreppsblandare
- Bänkmonterad
- Krom
- Svängbar utloppspip, Möjlighet till begränsning av svängradien, Profilkonstruktion
- CASCADE® - stråle
- Ettgreppsblandare, Symboler för Varmt/Kallt
- Möjlighet till spärr för begränsning av temperatur och flöde
- Ø 40 mm keramisk kassett för flödes- och temperaturkontroll
- Flexibel anslutning
- Blandarkroppen är tillverkad i avzinkningshårdig mässing, Oras 3S-Installation för snabb, säker och enkel montering





Teknisk data

Flödesegenskaper

Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare) **0.056 l/s**

Tekniska egenskaper

Varmvattenanslutning **max. +70°C**
Arbetsstryck **50 - 1000 kPa**
Anslutning, mått **G3/8**
Projection **213 mm**
Backflow prevention (EN1717) **AA**
Material **Mässing**
Utloppspipens svängradie **120° (40° - 80°)**

Bestämmelser


EN standard **EN 817**
Ljudklass **I (ISO 3822) Oras lab.**

Godkännanden och Certifikat


STF certifikat **EUFI29-22005194-TH**
Sintef **Sintef Nr. 0227**
KIWA SE **1491**
Declaration of conformity **DoC**
EPD **S-P-06396**

Hållbarhet

EPD module A1 (kg CO2 eq.) **7,48**
EPD module A2 (kg CO2 eq.) **0,36**
EPD module A3 (kg CO2 eq.) **3,29**
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) **11,12**
EPD module A4 (kg CO2 eq.) **0,22**
EPD module B7 (kg CO2 eq.) **1323,84**
EPD module C2 (kg CO2 eq.) **0,02**
EPD module C3 (kg CO2 eq.) **0,02**
EPD module C4 (kg CO2 eq.) **0,34**
EPD module D (kg CO2 eq.) **-6,28**



Reservdelar



SP1030F-GB

	Namn	Kod	RSK
01	Spak	602502V	8393995
02	Skyddskåpa	602589V	8386090
03	Fästmutter, M42x1.5, SW 38	158726	8347501
04	Reglerinsats	158890	8347507
04	Reglerinsats, Green building	600979V	
05	Utloppspip, L=210	1005585V	
06	Begränsare för utloppspip, 120°	1001406/10	8446426
06	Begränsare för utloppspip, 40°-80°	1002207/10	
07	Monteringsbult, M8x1, L=130	1000780V	
08	Monteringssats	602610V	8393996
09	Strålsamlare, M24x1, -105	601166V	
09	Strålsamlare, M24x1, -104	601434V	
09	Strålsamlare, STD M24x1 HC 7.0 l/min	1013531V	8280011
10	Glidring	601097/10	
11	X-tätningssats	158735	8347504
12	Glidring	159423/10	8347544
13	Bottentätning	1002371V	
14	Stödskena, 100x60mm	158825	8347884