




EAN: 6414150096310
VVS: 705896434
static.oras.com/1030FS-105



Køkkenarmatur. Svingradius er 120° som standard (kan begrænses til 40°-80°). Der er mulighed for, at begrænse flow og temperatur på armaturets kartouche. F = fleksible tilslutningsslanger.

- ECO Building
- Et-greb
- Bordmontret
- Forkromet
- Svingtud, Mulighed for begrænsning af svingradius, Profil konstruktion
- Standard luftblander
- Étgreb, Varmt/Koldt symboler
- Mulighed for begrænsning af max. temperatur og vandmængde
- Ø 40 mm keramisk indsats til mængde- og temperaturregulering
- Fleksible tilslutningsslanger
- DZR messing, 3S-Installation for sikker og nem montering





Tekniske data

Flow attributter

Vandmængde ved 300 kPa (med mængdebegrænser) **0.07 l/s**

Tekniske egenskaber

Varmtvandsforsyning	max. +70°C
Arbejdstryk	50 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/8
Fremspring	213 mm
Forebyggelse af tilbageløb (EN1717)	AA
Materiale	brass
Spout swivel range	120° (40° - 80°)

Bestemmelser


EN standard	EN 817
Støjklasse	I (ISO 3822) Oras lab.

Godkendelser og Erklæringer


STF certifikat	EUFI29-22005194-TH
Sintef	Sintef Nr. 0227
KIWA SE	1491
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06396

Bæredygtighed

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	7,48
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,36
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	3,29
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	11,12
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,22
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1654,80
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,34
EPD module D (kg CO2 eq.)	-6,28



Reservedele



SP1030F-GB

	Navn	Kode	VVS
01	Greb Forkromet	602502V	745131308
02	Dækkappe Forkromet	602589V	745131320
03	Møtrik, M42x1.5, SW 38	158726	745131435
04	Komplet indmad	158890	745131154
04	Komplet indmad, Green building	600979V	
05	Tud, L=210 Forkromet	1005585V	745131952
06	Svigtuds begrænser, 120°	1001406/10	745131447
06	Svigtuds begrænser, 40°-80°	1002207/10	745131445
07	Gevindstang, M8x1, L=130	1000780V	704270995
08	Bespændingssæt	602610V	704270996
09	Luftblander, M24x1, -105	601166V	704283756
09	Luftblander, M24x1, -104	601434V	745131006
09	Luftblander, STD M24x1 HC 7.0 l/min Forkromet	1013531V	745131094
10	Glidering	601097/10	745131449
11	X-pakningssæt	158735	745131339
12	Glidering	159423/10	745131335
13	Bundpakning	1002371V	704209990
14	Plastplade til bespænding, 100x60mm	158825	745131904