

EAN: 6414150078927




static.oras.com/1038F



Virtuves jaucējkrāns ar paaugstinātu izteku. Grozāma izteka. Iztekas pagrieziens leņķa rūpnīcas iestatījums 120° (var ierobežot uz 0° vai 60°). Ar iebūvētu ierobežotāja mehānismu var regulēt maksimālo ūdens plūsmu un temperatūru.

F - ar lokaniem pievadiem.

- Virtuvē
- Viensviras
- Virsmas montāža
- Hroms
- Grozāma izteka, Pagrieziens leņķa ierobežošanas opcija
- CASCADE® - kaskādes plūsma
- Viensvira / rokturis, Karstā / Aukstā ūdens apzīmējums
- Ūdens temperatūras un maksimālās plūsmas ierobežošanas funkcija
- Ø 40 mm keramikas kasete plūsmas un temperatūras regulēšanai
- Lokani pievadi
- 3S-Installation - ātra un droša montāžas sistēma





Tehniskie dati

Plūsma

Ūdens plūsma pie 300 kPa	0.23 l/s
Spiediena zudumi (0.2 l/s)	240 kPa

Tehniskās īpašības

Karstā ūdens piegāde	max. +70°C
Darba spiediens	50 - 1000 kPa
Savienojuma izmērs	G3/8
Projekcija	178 mm
Atpakaļplūsmas novēršana (EN1717)	AA
Materiāls	Misiņš
Spout swivel range	120° (60° / 0°)

Noteikumi


EN Standarts	EN 817
Trokšņu klase	I (ISO 3822)

Apstiprinājumu veidi


STF Sertifikāts	EUFI29-22005194-TH
Sintef	Sintef Nr. 0227
KIWA SE	1491
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06396

Ilgtspēja

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	8,50
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,40
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	3,74
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	12,63
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,25
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	5437,20
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,38
EPD module D (kg CO2 eq.)	-7,14



Rezerves daļas



SP1038F

	Nosaukums	Kods
01	Aerators, M22x1 HC B	232201
02	Izteka	159695V
03	Iztekas pagrieziņa ierobežotājs, 60°/0°	159667/10
03	Iztekas pagrieziņa ierobežotājs, 60°/0°	159667V
03	Iztekas pagrieziņa ierobežotājs, 120°	159670/10
04	Blīvslēgu komplekts	159499
05	Rokturis	602502V
06	Slēgbjodiņa	602589V
07	Uzgrieznis, M42x1.5, SW 38	158726
08	Kasete	158890
09	Starpliņa	1002371V
10	Atbalsta plāksne, 100x60mm	158825
11	Stiprinājuma skrūve, M8x1, L=130	1000780V
12	Stiprinājuma komplekts	602610V