




EAN: 6414150078347

[static.oras.com/1075](https://static.oras.com/1075)



G1/2" dušiliides. Temperatuuri ja vooluhulga piiramisvõimalusega seadeosa.

- Dušilahendused
- Kangsegisti
- Seinapealne paigaldus
- Kroom
- Üks kahv, Kuuma/külma sümbolid
- Temperatuuri ja vee vooluhulga piiramise võimalus seadeosast
- Tagasilöögiklapid, ø 40 mm keraamiline seadeosa
- Summutid





## Tehnilised andmed

### Vooluhulk

|                                                       |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| Vooluhulk 300 kPa                                     | 0.26 l/s |
| Normvooluhulk 300 kPa (vooluhulga piirajatega)        | 0.2 l/s  |
| Rõhukadu vooluhulgal 0.2 l/s (vooluhulga piirajatega) | 300 kPa  |
| Rõhukadu vooluhulgal (0.2 l/s)                        | 180 kPa  |

### Tehnilised omadused

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Kuum vesi                   | max. +80°C    |
| Kasutussurve                | 50 - 1000 kPa |
| Ühenduse mõõt               | G3/4          |
| Paigalduslaius              | 150 ± 3 mm    |
| Tagasivoolu kaitse (EN1717) | EB            |
| Materjal                    | Messing       |

### Määrused


|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| EN standard        | EN 817                 |
| Hääleklass 0.2 l/s | I (ISO 3822) Oras lab. |

### Heakskiidud ja deklaratsioonid


|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Declaration of conformity | DoC       |
| EPD                       | S-P-06397 |

### Jätkusuutlikkus

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| EPD module A1 (kg CO2 eq.)    | 5,76    |
| EPD module A2 (kg CO2 eq.)    | 0,27    |
| EPD module A3 (kg CO2 eq.)    | 0,66    |
| EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) | 6,69    |
| EPD module A4 (kg CO2 eq.)    | 0,24    |
| EPD module B7 (kg CO2 eq.)    | 2110,00 |
| EPD module C2 (kg CO2 eq.)    | 0,01    |
| EPD module C3 (kg CO2 eq.)    | 0,01    |
| EPD module C4 (kg CO2 eq.)    | 0,48    |
| EPD module D (kg CO2 eq.)     | -4,25   |



## Varuosad



### SP1075

|    | Nimetus                        | Kood     |
|----|--------------------------------|----------|
| 01 | Kahv                           | 602502V  |
| 02 | Kaitsekate                     | 1000785V |
| 03 | Pingutusmutter, M42x1.5, SW 38 | 158726   |
| 04 | Seadeosa                       | 158890   |
| 05 | Tagasilöögiklapp               | 601989V  |