




EAN: 6414150042447

static.oras.com/180



- Vonios kambarys
- Montuojamas sienoje
- Chromas
- Srovės reguliavimo rankenėlė
- Keraminis ventilis, Vakuuminis ventilis
- Pajungimas šaltam ar sumaišytam vandeniui





Techniniai duomenys

Srauto duomenys

Srovės stiprumas prie 300 kPa	0.47 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s)	55 kPa

Techninės ypatybės

Vandens temperatūra	max. +80°C
Darbinis spaudimas	100 - 1000 kPa
Pajungimo dydis	G3/4 x G1/2
Atbulinis vožtuvas (EN1717)	HB
Medžiaga	Žalvaris

Reguliavimai


Triukšmo klasė	I (ISO 3822)
----------------	--------------

Sertifikatai ir Deklaracijos

STF sertifikatas	EUFI29-22000144-TH6
Declaration of conformity	DoC
EPD	EPD-IES-0021145

Tvarumas

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	2,50
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,12
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,07
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	2,71
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,13
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,00
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,00
EPD module D (kg CO2 eq.)	-1,12



Atsarginės dalys

SP0071

	Pavadinimas	Kodas
01	Ventilis indaplovei, komplektas	109650V
02	Darbinis ventilis	109898

