

EAN: 6414150103544
 VVS: 701580411
static.oras.com/2605FHS-33





Når fantastisk design bliver en attraktion i sig selv, ved du, at det vil gøre en forskel i dit liv. Udover at bringe skønhed til livet, er denne nye klassiker også designet til at bringe ethvert moderne badeværelse til næste niveau.

Slankt design og yndefulde former, gør denne vandhane til højdepunktet i ethvert rum.

Høj kvalitet
 Slankt design
 Anti-kalk perlator, for nem rengøring
 Koldstart
 Produceret i Europa

Perfekt til ethvert badeværelse

- Håndvask
- Et-greb, Cold Start
- Bordmontret
- Mat sort
- Fast tud
- Standard luftblander, PCA® - konstant flowmængde uanset trykudsving
- Étgreb, Pin greb, Varmt/Koldt symboler
- Mulighed for begrænsning af max. temperatur og vandmængde, Justerbar varmtvandsstop (kan eftermonteres), Energibesparende variant (Cold Start) - koldt vand i midter positionen
- ø 30 mm keramisk eco indsats til mængde- og temperaturregulering
- Fleksible tilslutningslanger
- DZR messing
- Uden bundventil



Tekniske data

Flow attributter

Eco-flow ved 300 kPa	0.075 l/s
Vandmængde ved 300 kPa (med mængdebegrænsner)	0.083 l/s
Tryk tab (0.1 l/s)	155 kPa

Tekniske egenskaber

Varmtvandsforsyning	max. +80°C
Arbejdstryk	50 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/8
Fremspring	133 mm
Forebyggelse af tilbageløb (EN1717)	AA
Materiale	brass

Bestemmelser


EN standard	EN 817
Støjklasse	I (ISO 3822)

Godkendelser og Erklæringer


SE Energy Mark	1909
KIWA SE	1847
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06391

Bæredygtighed

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	7,89
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,38
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,75
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	9,02
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,25
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1390,50
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,07
EPD module D (kg CO2 eq.)	-6,42



Reserve dele



SP2605FHS-33

	Navn	Kode	VVS
01	Greb Mat sort	1002097V-33	745131551
02	Møtrik, M34x1.5, SW30	1012133V	745131135
03	Komplet indmad, 3.0 Eco-limiter	1014430V	745131507
04	Bespændingssæt	602629V	745131431