

EAN: 6414150103544
NRF: 1383122
static.oras.com/2605FHS-33



Obs! Denne modellen har kaldstart, for vanlig modell velg 2605FH-33

Oras Optima Style servantkran. Energiklasse A, sparer vann og energi.

Svart matt, med pinnehendel i moderne og klassisk design. En klassiker som passer inn på ethvert badetrom.

Servantkranen gir 6 l/m

Kaldstart

Høy kvalitet

Produsert i Europa

Slank design

Pinnehendel

Anti-kalk strålesamler for enkel rengjøring

Servantkran som gir komfort



Denne kranen har kaldstart, dvs den gir kaldt vann i midtstilt posisjon.

Nano keramisk coating gir lekker overflate som er slitesterk, lett å rengjøre og holder seg over tid. Fleksible tilkoblingsslanger gjør at kranen kan monteres raskt og enkelt.

4MS godkjente messinglegeringer

Oppfyller EU-Taksonomiens krav til vannmengde

- Servant
- Ettgreps, Cold Start
- Benkemontert
- Svart matt
- Fast tut
- CASCADE® - stråle, PCA® strålesamler med konstant vannmengde uavhengig av trykk
- Ettgreps-hendel, Pinnehendel, Varmt/kaldt symbol
- Temperatur- og mengdebegrenser, Justerbar varmtvannsbegrenser (ettermonterbar), Energisparing (Cold Start), kaldt vann i midtstilling
- Ø 30 mm øko kassett
- Fleksible slanger
- DZR messing
- Uten oppløftventil





Teknisk data

Flow attributter

Øko-stråle ved 300 kPa	0.075 l/s
Vannmengde ved 300 kPa (med vannmengdebegrenser)	0.083 l/s
Trykktap (0.1 l/s)	155 kPa

Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning	max. +80°C
Arbeidstrykk	50 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	G3/8
Projeksjon	133 mm
Tilbakeslagssikring (EN1717)	AA
Materiale	brass

Bestemmelser


EN Standard	EN 817
Støyklasse	I (ISO 3822)

Godkjenninger og Erklæringer


SE Energy Mark	1909
KIWA SE	1847
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06391

Bærekraftighet

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	7,89
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,38
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,75
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	9,02
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,25
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1390,50
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,07
EPD module D (kg CO2 eq.)	-6,42



Reserve deler



SP2605FHS-33

	Navn	Kode	NRF
01	Hendel Svart matt	1002097V-33	1365026
02	Festemutter for kassett, M34x1.5, SW30	1012133V	4205463
03	Kassett, 3.0 Eco-limiter	1014430V	1365024
04	Kranfeste komplett	602629V	4205226