



2605FHS ORAS OPTIMA STYLE SERVANTKRAN

ETTGREPS, COLD START

EAN: 6414150103537

NRF: 1383121 static.oras.com/2605FHS



Obs! Denne modellen har kaldstart, for vanlig modell velg 2605FH

Oras Optima Style servantkran. Energiklasse A, sparer vann og energi.

Servantkranen har pinnehendel i moderne og klassisk design. En klassiker som passer inn på ethvert badrom.

Kaldstart
Høy kvalitet
Produsert i Europa
Slank design
Pinnehendel
Anti-kalk strålesamler for enkel rengjøring

Denne kranen har kaldstart, dvs den gir kaldt vann i midtstilt posisjon.

Nano keramisk coating gir lekker overflate som er slitesterk, lett å rengjøre og holder seg over tid. Fleksible tilkoblingsslanger gjør at kranen kan monteres raskt og enkelt.

4MS godkjente messinglegeringer
Oppfyller EU-Taksonomiens krav til vannmengde

- Benkemontert
- Krom
- Fast tut
- CASCADE® - stråle, PCA® strålesamler med konstant vannmengde uavhengig av trykk
- Ettgrephendel, Pinnehendel, Varmt/kaldt symbol
- Temperatur- og mengdebegrener, Justerbar varmtvannsbegrener (ettermonterbar), Energisparing (Cold Start), kaldt vann i midtstilling
- Ø 30 mm øko kassett
- Fleksible slanger
- DZR messing
- Uten oppløftventil

TEKNISK DATA

FLOW ATTRIBUTTER

Øko-stråle ved 300 kPa	0.075 l/s
Vannmengde ved 300 kPa (med vannmengdebegrener)	0.083 l/s
Trykktap (0.1 l/s)	155 kPa

TEKNISKE EGENSKAPER

Varmtvannsforsyning	max. +80°C
Arbeidstrykk	50 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	G3/8
Projeksjon	133 mm
Tilbakeslagssikring (EN1717)	AA
Materiale	brass

BESTEMMELSER



EN Standard	EN 817
Støyklasse	I (ISO 3822)


GODKJENNINGER OG ERKLÆRINGER

SE Energy Mark	1909
KIWA SE	1847
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06391

BÆREKRAFTIGHET

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	8,52
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,24
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1390,50
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,07
EPD module D (kg CO2 eq.)	-6,06



**SP2605FHS**

	Navn	Kode	NRF
01	Hendel Krom	1002097V	1365025
02	Deksel Krom	1012105V	4205461
03	Dekkring Krom	1012132V	4205462
04	Festemutter for kassett, M34x1.5, SW30	1012133V	4205463
05	Kassett, 3.0 Eco-limiter	1014430V	1365024
06	Strålesamler og verktøy, PCA 5.7 l/min Krom	1012273V	4205464
07	Kranfeste komplett	602629V	4205226