



EAN: 6414150102547
LVI: 6110471
static.oras.com/2606FH-33

Pesuallashana jossa Bidetta-käsisuihku, puikkomainen vipu ja joustavat kytkentäputket. Virtaama 6 l / min. Mattamusta.

Tämä kauniisti muotoiltu, moderni klassikko nostaa minkä tahansa kylpyhuoneen uudelle tasolle. Eleganti siluetti ja sirot muodot tekevät tästä hanasta tilan todellisen katseenvangitsijan.

- Pesuallas
- Yksiote, Bidetta
- Tasoasennus
- Mattamusta
- Kiinteä juoksuputki
- Vakioporesuutin, Poresuutin sisältää virtauksenrajoittimen
- Yksi käyttövipu/kahva, Puikkomainen vipu, Kuuma/Kylmä symbolit
- Käsisuihku, Suihkupidike, Suihkuletku (1750 mm)
- Bidetta-käsisuihku
- Lämpötilan ja virtaaman rajoitusmahdollisuus, Lämpötilansäädön rajoitin (jälkiasennettava)
- Ø 30 mm säätöosa
- Joustavat kytkentäputket
- Sinkinkadonkestävää messinkiä
- Ilman vipupohjaventtiiliä
- 1 suihkutoiminto





Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin)	0.1 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.1 l/s)	195 kPa

Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	max. +70°C
Käyttöpaine	50 - 1000 kPa
Liitântäkkö	G3/8
Ulottuma	133 mm
Takaisinimusuojaus (EN1717)	HC
Materiaali	Messinki

Määräykset


EN standardi	EN 817
Ääniluokka	I (ISO 3822)

Hyväksynnät ja Deklaraatiot


STF sertifikaatti	EUFI29-23002169-TH1
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06391

Vastuullisuus

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	9,98
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,48
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,94
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	11,41
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,32
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1854,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,09
EPD module D (kg CO2 eq.)	-8,11



Varaosat



SP2606FH-33

	Nimi	Koodi	LVI
01	Käyttövipu Mattamusta	1012011V-33	6420847
02	Kiristysmutteri, M34x1.5, SW30	1012133V	6420776
03	Säätöosa, 3.0	1014428V	6420771
04	Poresuutin ja avain, PCA 1.5 gpm Mattamusta	1012273V-33	6510347
05	Kiinnityssarja	602629V	6420651