



EAN: 6414150103674  
[static.oras.com/2606FH-81](http://static.oras.com/2606FH-81)



- Praustuvui
- Viensvirtis, Bidetta
- Montuojamas paviršiuje
- Bronzos
- Stacionarus vandens snapas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė, PCA® – nepriklausomai nuo slėgio svyravimų užtikrinamas pastovus vandens srautas
- Valdomas svirtelė/rankenėlė, Pieštuko formos svirtelė, Karšto/ šalto vandens simboliai
- Rankinis dušas, Dušo laikiklis, Dušo žarna (1750 mm)
- Bidetta rankinis dušelis
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos, Reguliuojamas karšto vandens fiksatorius
- Ø 30 mm keraminė valdančioji kasetė
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- DZR žalvario korpusas
- Be dugno vožtuvo
- 1 srovės





## Techniniai duomenys

### Srauto duomenys

|                                                     |         |
|-----------------------------------------------------|---------|
| Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuviu) | 0.1 l/s |
| Spaudimo praradimas (0.1 l/s)                       | 195 kPa |

### Techninės ypatybės

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Vandens temperatūra         | max. +70°C    |
| Darbinis spaudimas          | 50 - 1000 kPa |
| Pajungimo dydis             | G3/8          |
| Projekcija                  | 133 mm        |
| Atbulinis vožtuvas (EN1717) | HC            |
| Medžiaga                    | Žalvaris      |

### Reguliavimai


|                |              |
|----------------|--------------|
| EN standartas  | EN 817       |
| Triukšmo klasė | I (ISO 3822) |

### Sertifikatai ir Deklaracijos


|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| STF sertifikatas          | EUFI29-23002169-TH1 |
| Declaration of conformity | DoC                 |
| EPD                       | S-P-06391           |

### Tvarumas

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| EPD module A1 (kg CO2 eq.)    | 9,98    |
| EPD module A2 (kg CO2 eq.)    | 0,48    |
| EPD module A3 (kg CO2 eq.)    | 0,94    |
| EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) | 11,41   |
| EPD module A4 (kg CO2 eq.)    | 0,32    |
| EPD module B7 (kg CO2 eq.)    | 1854,00 |
| EPD module C2 (kg CO2 eq.)    | 0,02    |
| EPD module C3 (kg CO2 eq.)    | 0,02    |
| EPD module C4 (kg CO2 eq.)    | 0,09    |
| EPD module D (kg CO2 eq.)     | -8,11   |



## Atsarginės dalys



### SP2606FH-CLR

|    | Pavadinimas                         | Kodas    |
|----|-------------------------------------|----------|
| 01 | Užspaudimo veržlė, M34x1.5          | 1012133V |
| 02 | Valdančioji kasetė, komplektas, 3.0 | 1014428V |
| 03 | Tvirtinimo komplektas               | 602629V  |