



EAN: 6414150102493
VVS: 701576011
static.oras.com/2610F-33



Oras Optima Håndvaskarmatur i mat sort er et stilfuldt valg til ethvert badeværelse. Det har et-greb og varmt/koldt symboler, og en fast tud, der giver en jævn vandstrøm. Armaturet er lavet af DZR messing og har en nem og sikker 3S-installation.

- Håndvask
- Et-greb
- Bordmontret
- Mat sort
- Fast tud
- PCA® - konstant flowmængde uanset trykudsving
- Étgreb, Varmt/Koldt symboler
- Mulighed for begrænsning af max. temperatur og vandmængde
- Ø 30 mm keramisk indsats til mængde- og temperaturregulering
- Fleksible tilslutningsslanger
- DZR messing, 3S-Installation for sikker og nem montering
- Uden bundventil





Tekniske data

Flow attributter

Vandmængde ved 300 kPa (med mængdebegrænser)	0.1 l/s
Tryk tab (0.1 l/s)	195 kPa

Tekniske egenskaber

Varmtvandsforsyning	max. +70°C
Arbejdstryk	50 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/8
Fremspring	109 mm
Forebyggelse af tilbageløb (EN1717)	AA
Materiale	brass

Bestemmelser


EN standard	EN 817
Støjklasse	I (ISO 3822)

Godkendelser og Erklæringer


STF certifikat	EUF129-23002169-TH1
KIWA SE	1847
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06391

Bæredygtighed

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	6,37
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,30
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,60
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	7,28
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,20
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1854,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,06
EPD module D (kg CO2 eq.)	-5,17



Reserve dele



SP2610F-33

	Navn	Kode	VVS
01	Greb Mat sort	1010312V-33	745131556
01	Greb Mat sort	1011999V-33	745131557
02	Møtrik, M34x1.5, SW30	1012133V	745131135
03	Komplet indmad, 3.0	1014428V	745131127
04	Luftblander, STD M24x1 HC PCA 6 l/min Mat sort	1018459V-33	745131956
05	Bundpakning	1002371V	704209990
06	Gevindstang, M8x1, L=130	1000780V	704270995
07	Bespændingssæt	602610V	704270996