

# 2613FH ORAS OPTIMA STYLE PESUALLASHANA, 3 V

YKSIOTE, BIDETTA, PARISTOKÄYTTÖINEN, BLUETOOTH®

EAN: 6414150099281

Pesuallashana jossa etäkäytettävä Smart Bidetta -käsisiuhku, puikkomainen vipu ja joustavat kytkentäputket. Virtaama 6 l / min. Paristokäyttöinen 3 V.

Tämä kauniisti muotoiltu moderni klassikko nostaa minkä tahansa kylpyhuoneen uudelle tasolle. Eleganttii siluetti ja sirot muodot tekevät hanasta tilan todellisen katseenangitsijan.



- Tasoasennus
- Kromi
- Kiinteä juoksuputki
- Vakioporesuutin, Poresuutin sisältää virtauksenrajoittimen
- Yksi käyttövipu/kahva, Puikkomainen vipu, Kuuma/Kylmä symbolit
- Käsisiuhku, Suihkupidike, Suihkuletku (1750 mm)
- Etäkäytettävä Smart Bidetta
- Lämpötilan ja virtaaman rajoitusmahdollisuus, Lämpötilansäädön rajoitin (jälkiasennettava)
- Ø 30 mm säätöosa
- Magneettiventtiili
- Joustavat kytkentäputket
- Sinkinkadonkestävää messinkiä
- Ilman vipupohjaventtiiliä
- 1 suihkutoiminto

## TEKNISET TIEDOT

### VIRTAAMATIEDOT

Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin)	0.1 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.1 l/s)	195 kPa

### TEKNISET OMINAISUUDET

Lämmin vesi	max. +70°C
Käyttöpaine	100 - 1000 kPa
Liitäntäkoko	G3/8
Uloottuma	133 mm
Takaisinimusuojaus (EN1717)	EB
Materiaali	Messinki

### OHJELMISTOASETUKSET

Automaattinen huuhtelu	off (off/1-120 h)
Automaattinen huuhtelu aika	30 s (1-1800 s)

### ELEKTRONIIKAN TIEDOT

Paristo	AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V
Bluetooth versio	5.x (D060577)


### MÄÄRÄYKSET

EU Direktiivit	CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN standardi	EN 817, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 18031-1, EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4
Ääniluokka	I (ISO 3822)
Suojausluokka	IP 55

### HYVÄKSYNNÄT JA DEKLARAATIOT

STF sertifikaatti	EUFI29-23002169-TH1
Declaration of conformity	RED
EPD	S-P-07818





## SP2613FH

	Nimi	Koodi	LVI
01	Käyttövipu Kromi	1012011V	6420780
02	Merkkinasta Kromi	1012105V	6420775
03	Suojakuppi Kromi	1012132V	6420773
04	Kiristysmutteri, M34x1.5, SW30	1012133V	6420776
05	Säätöosa, 3.0	1014428V	6420771
06	Poresuutin ja avain, PCA 5.7 l/min Kromi	1012273V	6420769
07	Kiinnityssarja	602629V	6420651
08	Pilottiventtiili, 3 V	601884V-F	6420432
09	Termostaattinen säätöosa	178780V	6421004
10	Lämmönsäätökahva Kromi	602062V	6420764