



- Virsmas montāža
- Hroms
- Grozāma izteka
- PCA® - ir nodrošināta pastāvīga ūdens plūsma neatkarīgi no spiediena svārstībām
- Viensvira / rokturis, Tapveida, Karstā / Aukstā ūdens apzīmējums
- Rokas duša, Dušas balsts, Šļūtene (1750 mm)
- Tālvadības darbināma Smart Bidetta
- Ūdens temperatūras un maksimālās plūsmas ierobežošanas funkcija, Regulējama karstā ūdens fiksācija
- Ø 30 mm keramikas kasete plūsmas un temperatūras regulēšanai
- Infrasarkanais sensors, Solenoīda ventiliis, Zema baterijas līmeņa indikators
- Lokani pievadi
- DZR misiņš
- Bez noteces aizvara
- 1 režīms

## TEHNISKIE DATI

### PLŪSMA

Ūdens plūsma pie 300 kPa (ar plūsmas ierobežotāju)	0.1 l/s
Normatīvais spiediens (0.1 l/s)	195 kPa

### TEHNISKĀS ĪPAŠĪBAS

Karstā ūdens piegāde	max. +70°C
Darba spiediens	100 - 1000 kPa
Savienojuma izmērs	G3/8
Projekcija	147 mm
Atpakaļplūsmas novēršana (EN1717)	EB
Materiāls	Misiņš

### PROGRAMMATŪRAS IESTĀTĪJUMI

Automātiskās skalošanas	off (off/1-120 h)
Automātiskās skalošanas periods	30 s (1-1800 s)
Maksimālais plūsmas periods	10 s (1-1800s)

### ELEKTRONIKA

Baterija	AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V
Bluetooth version	5.x (D060576)

### NOTEIKUMI



EU Directive	CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN Standarts	EN 817, EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 18031-1, EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4
Trokšņu klase	I (ISO 3822)
Aizsardzības klase	IP 55

### APSTIPRINĀJUMU VEIDI


STF Sertifikāts	EUF129-23002169-TH1
Declaration of conformity	RED
EPD	S-P-07818

### ILGTSPĒJA

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	<b>16,47</b>
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	<b>0,45</b>
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	<b>930,00</b>
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	<b>0,03</b>
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	<b>0,03</b>
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	<b>0,59</b>
EPD module D (kg CO2 eq.)	<b>-11,12</b>



## REZERVES DAĻAS



### SP2617FHZ

	Nosaukums	Kods
01	Aerators ar atslēgu, PCA 5.7 l/min Hroms	1012273V
02	Izteka Hroms	1012339V
03	Iztekas blīvgredzenu komplekts	198287V
04	Kasete, 3.0	1014428V
05	Uzgrieznis, M34x1.5, SW30	1012133V
06	Slēgbļodiņa Hroms	1012132V
07	Rokturis Hroms	1001748V
08	Dekoratīvā plāksnīte Hroms	1012105V
09	Stiprinājuma komplekts	602629V
10	Atbalsta plāksne, 100x60mm	158825
11	Sensors, 3/9 V, Bluetooth	1014212V
12	Magnētiskais vārsts, 3 V	601884V-F
13	Termostata kasete	178780V
14	Temperatūras kontroles rokturis Hroms	602062V
N.I.	Elektrobarošana, (2x) 1.5 V AA Lithium	600599V