



# 2638FHTZ-33 ORAS OPTIMA STYLE HYBRID KEITTIÖHANA, 230/9 V, BLUETOOTH

HYBRIDI, PISTOTULPPAMUUNTAJA, BLUETOOTH®

EAN: 6414150102264 [static.oras.com/2638FHTZ-33](http://static.oras.com/2638FHTZ-33)



- Tasoasennus
- Mattamusta
- Kääntyvä juoksuputki
- Vakioporesuutin
- Yksi käyttövipu/kahva, Puikkomainen vipu, Kuuma/Kylmä symbolit
- Lämpötilan ja virtaaman rajoitusmahdollisuus
- ø 30 mm säätöosa
- Edistyneellinen PSD sensori, Magneettiventtiili, Sisältää virtalähteen
- Joustavat kytkentäputket
- Sinkinkadonkestävää messinkiä

## TEKNISET TIEDOT

### VIRTAAMATIEDOT

Virtaama 300 kPa	0.18 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s)	375 kPa

### TEKNISET OMINAISUUDET

Lämmin vesi	max. +70°C
Käyttöpaine	50 - 1000 kPa
Liitäntäkoko	G3/8
Uloottuma	255 mm
Takaisinimetusuojaus (EN1717)	EB
Materiaali	Messinki

### OHJELMISTOASETUKSET

Automaattinen huuhtelu	30 s (1-1800 s)
Automaattinen huuhteluaika	30 s (1-1800 s)
Max. virtaama-aika	10 s (1-1800s)

### ELEKTRONIIKAN TIEDOT

Sähköliitäntä	230 / 9 V
Bluetooth versio	5.x (D060576)


### MÄÄRÄYKSET

EU Direktiivit	CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN standardi	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 18031-1, EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4
Ääniluokka	I (ISO 3822)
Suojausluokka	IP 55 / transformer IP 20

### HYVÄKSYNNÄT JA DEKLARAATIOT

KIWA SE	1628
Declaration of conformity	RED
EPD	S-P-07817





## SP2638FHTZ-33

	Nimi	Koodi	LVI
01	Poresuutin ja avain, Cascade SLC TJ A Mattamusta	1014808V-33	
02	Juoksuputken rajoitin, 60°/0°	159667/10	6420169
02	Juoksuputken rajoitin, 60°/0°	159667V	6420240
02	Juoksuputken rajoitin, 120°	159670/10	6420287
03	Juoksuputken tiivistesarja	1001098V	6510210
04	Sensori, 3/9 V, Bluetooth	1014212V	6420774
05	Säätöosa, 3.0	1014428V	6420771
06	Kiristysmutteri, M34x1.5, SW30	1012133V	6420776
07	Käyttövipu Mattamusta	1001748V-33	
08	Tukilevy, 100x60mm	158825	6420134
09	Kiinnityssarja	602629V	6420651
10	Pilottiventtiili, 3 V	601884V-F	6420432
11	Termostaattinen säätöosa	178780V	6421004
12	Lämmönsäätökahva Kromi	602062V	6420764
13	Virtalähde, 230/9 V, 550 mA	199550	6420575