

2839F-Y Oras Cubista Keittiöhana, jossa pesukoneventtiili, 6 V Lopetettu




EAN: 6414150071447
LVI: 6219078

static.oras.com/2839F-Y



Keittiöhana, jossa on kääntyvä, kulmikas juoksuputki ja elektroninen pesukoneventtiili (kytketään kylmään veteen). Juoksuputken kääntymiskulma on 120° (mahdollista rajoittaa 0° tai 60°). Paristokäyttöinen 6 V. Joustavat kytkentäputket.

- Keittiö
- Yksiotte, Paristokäyttöinen, Pesukoneventtiili
- Tasoasennus
- Kromi
- Kääntyvä juoksuputki, Kääntymiskulman rajoitusmahdollisuus
- Vakioporesuutin
- Elektroninen pesukoneventtiili
- Yksi käyttövipu/kahva, Kuuma/Kylmä symbolit
- Lämpötilan ja virtaaman rajoitusmahdollisuus
- Roskasiivilät, ø 40 mm säätöosa
- Magneettiventtiili, Merkkivalo toiminnoille, Alhaisen paristovarauksen ilmaisin
- Joustavat kytkentäputket





Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa	0.2 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s)	300 kPa

Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	max. +70°C
Käyttöpaine	50 - 1000 kPa
Liitântäkkö	G3/8
Ulottuma	204 mm
Takaisinimusuojaus (EN1717)	AA
Materiaali	Messinki
Juoksuputken kääntymiskulma	120° (60° / 0°)

Ohjelmistoasetukset

Pesukoneventtiilin aukioloaika	4 h / 12 h
--------------------------------	------------

Elektroniikan tiedot


Paristo	Lithium 2CR5 6 V
---------	------------------

Määräykset


EU Direktiivit	CE EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN standardi	EN 15091 , EN 817, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Ääniluokka	I (ISO 3822)
Suojausluokka	IP 55

Hyväksynnät ja Deklaraatiot

STF sertifikaatti	EUFI29-22005212-TH
UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5
Declaration of conformity	EMC



Varaosat



SP2839F-Y

	Nimi	Koodi	LVI
01	Kiristyslevyt muttereilla	158697	6420358
02	Kiristysmutteri, M42x1.5, SW 38	158726	6420331
03	Kiinnitysruuvi, M6x65 Lopetettu	158747/10	6420154
04	Tukilevy, 100x60mm	158825	6420134
05	Säätöosa	158890	6420301
06	Jatkoruvisarja, M6	158893	6420359
07	Korkea juoksuputki	601597V	6510151
08	Käyttövipu	159050V	6420525
09	Suojakuppi	159053V	6420526
10	Tiivistesarja	159499	6420144
11	Poresuutin ja avain, M18.5x1	859338V	6422193
12	Juoksuputken rajoitin, 120°	159670/10	6420287
13	Juoksuputken rajoitin, 60°/0°	159667V	6420240
13	Juoksuputken rajoitin, 60°/0°	159667/10	6420169
14	Magneettiventtiili	600047V	6420530
15	Roskasiivilä	600038V	6420531
16	Paristokotelo, 2CR5 6 V	199417V	6422167
17	Litiumparisto, 2CR5 6 V	198330	6422030
18	Hattu	600093V	6420260