

2839F Oras Cubista Keittiöhana, jossa pesukoneventtiili, 6 V **Lopetettu**




EAN: 6414150059421
LVI: 6216410

static.oras.com/2839F

Keittiöhana, jossa on kääntyvä korkea juoksuputki ja elektroninen pesukoneventtiili (kytketään kylmään veteen). Juoksuputken kääntymiskulma on 120° (mahdollista rajoittaa 0° tai 60°). Paristokäyttöinen 6 V. Joustavat kytkentäputket.



- Keittiö
- Yksiotte, Paristokäyttöinen, Pesukoneventtiili
- Tasoasennus
- Kromi
- Kääntyvä juoksuputki, Kääntymiskulman rajoitusmahdollisuus
- Vakioporesuutin
- Elektroninen pesukoneventtiili
- Yksi käyttövipu/kahva, Kuuma/Kylmä symbolit
- Lämpötilan ja virtaaman rajoitusmahdollisuus
- Roskasiivilät, ø 40 mm säätöosa
- Magneettiventtiili, Merkkivalo toiminnolle, Alhaisen paristovarauksen ilmaisin
- Joustavat kytkentäputket





Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa	0.2 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s)	300 kPa

Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	max. +70°C
Käyttöpaine	100 - 1000 kPa
Liitântäkkö	G3/8
Ulottuma	205 mm
Takaisinimusuojaus (EN1717)	AA
Materiaali	Messinki
Juoksuputken kääntymiskulma	120° (60° / 0°)

Ohjelmistoasetukset

Pesukoneventtiilin aukioloaika	4 h / 12 h
--------------------------------	------------

Elektroniikan tiedot


Paristo	Lithium 2CR5 6 V
---------	------------------

Määräykset

EU Direktiivit	CE EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN standardi	EN 15091 , EN 817, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Ääniluokka	I (ISO 3822)
Suojausluokka	IP 55

Hyväksynnät ja Deklaraatiot

STF sertifikaatti	EUFI29-22005212-TH
UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5
Declaration of conformity	EMC





© 2026 Oras Ltd. - www.oras.com - 01.01.2026