

EAN: 6414150104602
NRF: 1365167
static.oras.com/4769-33



Oras Aurelia. Enkelhet og eleganse i harmoni.

En elegant sylindrisk termostat. Juster vanntrykk og temperatur raskt og enkelt, for den perfekte dusjopplevelsen.

Aurelia henter designinspirasjon fra elementer i naturen.

Dusjkran og dusjsett i svart matt




110 mm – tre stråletyper hånddusj

trykknapp for enkelt valg av stråletype

dusjholder som er lett å justere

FOR ØYEBLIKK DU HUSKER

- Dusjløsninger
- Termostat
- Veggmontert
- Svart matt
- Temperaturreguleringshendel, Mengdehendel, Varmt/kaldt symbol, Hendel med øko-funksjon
- Hånddusj, Veggstang, Veggbrakett justerbar, Såpeholder, Dusjslange (1750 mm), Avstandsklosser veggfeste, Anti-kalk teknologi, Antikrøll for dusjslange
- Pulserende - Sterk vannstråle for massasje eller kroppsbehandling, Intens - forfriskende vannstråle, Avslappende - Myk vannstråle, behagelig for hele kroppen
- Sikkerhetssperre mot skålding ved 38°C, Varmerbeskyttende krandedsel
- Keramisk overdel, Termostatkassett, Tilbakeslagsventil, Smussfilter
- Direkte tilkobling, Innvendige gjenger, Dekkplate(r)
- DZR messing, Kan forkortes på lengden, Dusjslange guide
- Uten koblinger
- 3-spray





Teknisk data

Flow attributter

Øko-stråle ved 300 kPa	0.17 l/s
Vannmengde ved 300 kPa	0.18 l/s
Trykktap (0.2 l/s)	185 kPa

Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning	max. +65°C
Arbeidstrykk	100 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	G3/4
Installasjons bredde	150 ± 3 mm
Lengde/høyde	770 mm
Tilbakeslagssikring (EN1717)	EB
Materiale	Brass/Plastic

Bestemmelser


EN Standard	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Støyklasse	I (ISO 3822)

Godkjenninger og Erklæringer


Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-07819

Bærekraftighet

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	11,91
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,61
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,26
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	13,79
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,36
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1968,60
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,76
EPD module D (kg CO2 eq.)	-9,01



Reserve deler



SP4760CLR

	Navn	Kode	NRF
01	Temperaturreguleringsgrep Svart matt	1018476V-33	1385638
01	Temperaturreguleringsgrep Børstet stål	1018476V-80	1385639
01	Temperaturreguleringsgrep Børstet bronse	1018476V-81	1385640
02	Termostatstyrt reguleringskassett	178780V	4204922
03	Tilbakeslagsventil, DW15/DN10K	1018484V	1385654
04	Keramisk overdel	109898	4204657
05	Mengderatt Svart matt	1018478V-33	1385646
05	Mengderatt Børstet stål	1018478V-80	1385647
05	Mengderatt Børstet bronse	1018478V-81	1385648