



EAN: 6414150098543

static.oras.com/5665



Termostaadiga dušisegisti. Turvapiirajaga temperatuuriseadekahv (seatav 36°C - 44°C). EcoFlow vee vooluhulga kontroll. Tagasilöögiklapid ja prügipüüdurid.

- Ravi- ja hoolekandeadasutused
- Termostaatiline
- Seinapealne paigaldus
- Kroom
- Temperatuuriseadekahv, Veevooluhulga seadekahv, Vee vooluhulka piirav säästunupp
- Turvapiiraja (38°C), Väliskorpus ei kuumene kasutamisel
- Keraamiline ventiil, Termostaat automaatselt temperatuuri seadmiseks, Tagasilöögiklapid, Prügipüüdur(id)
- Otse ühendatav
- Termiliselt desinfitseeritav vastavalt DVGW W 551
- ilma liidesteta





Tehnilised andmed

Vooluhulk

Vooluhulk 300 kPa **0.26 l/s**

Tehnilised omadused

Kuum vesi **max. +80°C**
Kasutussurve **100 - 1000 kPa**
Ühenduse mõõt **G3/4**
Paigalduslaius **150 ± 3 mm**
Tagasivoolu kaitse (EN1717) **EB**
Materjal **Messing**

Määrsused


EN standard **EN 1111**
Hääleklass **I (ISO 3822)**
Hääleklass 0.2 l/s **I (ISO 3822)**

Heakskiidud ja deklaratsioonid


STF-sertifikaat **EUFI29-21002857-TH**
Declaration of conformity **DoC**
EPD **S-P-06397**

Jätkusuutlikkus

EPD module A1 (kg CO2 eq.) **10,41**
EPD module A2 (kg CO2 eq.) **0,49**
EPD module A3 (kg CO2 eq.) **1,20**
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) **12,09**
EPD module A4 (kg CO2 eq.) **0,43**
EPD module B7 (kg CO2 eq.) **2742,99**
EPD module C2 (kg CO2 eq.) **0,02**
EPD module C3 (kg CO2 eq.) **0,02**
EPD module C4 (kg CO2 eq.) **0,86**
EPD module D (kg CO2 eq.) **-7,67**



Varuosad



SP5663

	Nimetus	Kood
01	Veevooluhulga seadekahv, L=150 mm	1004311V
01	Veevooluhulga seadekahv	1006423V
02	Kasutusventiil	109898
03	Ühendada	602438/2
04	Prügipüüdurid, G3/4, DN20	178375V
05	Peiteäärrik	1006473V
06	Termostaat/seadeosa	178780V
07	Temperatuuriseadekahv	1006058V
08	Tihendid	602707V
09	Piiraja, 120°	602499V
10	Jooksutoru pöördenuurga piiraja, 60°/0°	159667V
11	Jooksutoru komplektne, L=200	290017
12	Õhusti, M22x1 STD PL HC A Laminar	1003610V