



6100Z ORAS ELECTRA SERVANTKRAN, 24/48 V, BLUETOOTH

BERØRINGSFRI, BLUETOOTH®

EAN: 6414150100970

Berøringsfri servantkran for forblandet vann.
Kraftig modell i IP klasse 67.



Elektrisk tilkobling 24-48V.

Tilbehør:

Omformer direktekoblet 24V Oras nr 290004 / NRF 4205474

Omformer med stikkontakt 24V Oras nr 290005 / NRF 4205475

Vannmengdebegrenser 0.1 l/s.

Etterrenningstid og sensorfølsomhet kan endres ved hjelp av bluetooth og Oras App. 3/8" tilkobling, tilbakeslagsventil og smussfilter

- Offentlige rom, Industri
- Benkemontert
- Krom
- Fast tut, Støpt tut
- CASCADE® - stråle
- Smussfilter
- Infrarød Sensor, Omformer inkludert
- Et innløpsrør for kaldt eller forblandet vann
- Justerbare innstillinger via App (Bluetooth)

TEKNISK DATA

FLOW ATTRIBUTTER

Vannmengde ved 300 kPa (med vannmengdebegrenser)	0.11 l/s
Trykktap (0.1 l/s)	170 kPa

TEKNISKE EGENSKAPER

Varmtvannsforsyning	max. +70°C
Arbeidstrykk	100 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	G3/8
Projeksjon	120 mm
Tilbakeslagssikring (EN1717)	AA
Materiale	brass

PROGRAM INSTILLINGER

Etterrenningstid	3 s (1-20 s)
Automatisk spyling	off (off/1-120 h)
Automatisk spyling periode	30 s (1-1800 s)
Funksjonstid	2 min (1 - 1800 s)

ELEKTRONISKE ATTRIBUTTER

Elektrisk tilkobling	24-48V
Bluetooth version	5.x (D060577)

BESTEMMELSER


EU Directive	CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN Standard	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 18031-1, EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4
Støyklasse	I (ISO 3822)
Tetthetsklasse	IP 67

GODKJENNINGER OG ERKLÆRINGER


STF Sertifikat	K14606-01
KIWA SE	1861
Declaration of conformity	RED
EPD	S-P-06394

BÆREKRAFTIGHET

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	11,68
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,47
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	473,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,31
EPD module D (kg CO2 eq.)	-8,46



RESERVE DELER



SP6100Z

	Navn	Kode	NRF
01	Strålesamler, STD M24x1 HC PCA 5.7 l/min	1013801V	4205477
02	Tut komplett Krom	198093	4204636
03	Fotocelle	198081	4204822
03	Fotocelle, 3 m	198081/3	4202923
03	Fotocelle, 6 m	198081/6	4202922
03	Fotocelle, 9 m	198081/9	4202921
04	Kranfeste, komplett	158697	4204524
05	Slangekupling, G1/2xD9	198008V	4202924
06	Magnetventil, komplett, 12/24/48 V	1014683V	4205491
07	Sperrehylse vender, 6 l/min	198084	4204845
08	Smussfilter, G1/2, DN15	198094/2	4204826
09	Kretskort	1014593V	4205488
10	Styreenhet	1014958V	4205493