



6335FTZ ORAS ELECTRA PRAUSTUVO MAIŠYTUVAS, 9/12 V, BLUETOOTH

BEKONTAKTIS, BLUETOOTH®, KIŠTUKINIS TRANSFORMATORIUS

EAN: 6414150096549 static.oras.com/6335FTZ



- Viešosios erdvės
- Montuojamas paviršiuje
- Chromas
- Stacionarus vandens snapas
- Pasléptasis aeratorius
- Temperatūros valdymo rankenėlė
- Reguliuojamas karšto vandens fiksatorius
- Vandens pamaišymo ventilis rankiniam temperatūros valdymui, Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Filtras (-ai)
- Autofocus infraraudonųjų spindulių sensorius, Solenoidinis ventilis, Maitinimo šaltinis
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- Reguliuojami programinės įrangos parametrai (per Oras App programėlę)

TECHNINIAI DUOMENYS

SRAUTO DUOMENYS

Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuviu)	0.1 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s)	200 kPa

TECHNINĖS YPATYBĖS

Vandens temperatūra	max. +70°C
Darbinis spaudimas	100 - 1000 kPa
Pajungimo dydis	G3/8
Projekcija	170 mm
Atbulinis vožtuvas (EN1717)	AA
Medžiaga	Žalvaris

PROGRAMINĖS ĮRANGOS NUSTATYMAI

Tekėjimo trukmė po prausimosi	3 s (1-20 s)
Automatinis nuplovimas	off (off/1-120 h)
Automatinis nuplovimas laikotarpis	30 s (1-1800 s)
Maksimali srovės tekėjimo trukmė	2 min (1 - 1800 s)

ELEKTRONINIAI PARAMETRAI

Maitinimo šaltinis	230 / 9 V
Bluetooth version	4.x (D034445)

REGULIAVIMAI



EU Direktyva	CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN standartas	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 18031-1, EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4
Triukšmo klasė	I (ISO 3822)
Saugumo klasė	IP 55 / transformer IP 20

SERTIFIKATAI IR DEKLARACIJOS


STF sertifikatas	EUFI29-21002459-TH1
Declaration of conformity	RED
EPD	S-P-06394

TVARUMAS

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	10,91
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,44
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	430,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,29
EPD module D (kg CO2 eq.)	-7,90



ATSARGINĖS DALYS



SP6335FT

	Pavadinimas	Kodas
01	Temperatūros rankenėlė Chromas	600581V
02	Membrana Nebegaminamas	199205V
02	Membrana	1006500V
03	Solenoidinis ventilis, 6 V	199206V
04	Sensorius, 12 V Nebegaminamas	600780V
04	Sensorius, 6/9/12 V Bluetooth	1005063V
05	Aeratorius ir raktas, M18.5x1 Z	600961V
06	Filtras	199257/2
07	Atbuliniai vožtuvai + filtrai Chromas	198473/2
08	Snapas, L=181	600724V
09	Temperatūros reguliatorius	199201V
10	Tarpiklis, 8x14.3x2	600705/10
N.I.	Ribotuvus	601061V