





EAN: 6414150099670
RSK: 8245061
static.oras.com/7154N-33



Termostatblandare för bad och dusch, anslutning 160cc med konisk anslutning M26 x 1,5 utv.g. Användarvänliga vred med temperaturbegränsning 38gr, omkastare och kontroll för Eco-flöde via vred och tryckknapp. Blandaren har en magnetisk hylla inkluderad för fastsättning i blandarkropp som ger en djupare avställningsyta för schampoflaskor m.m. 7,2/19,2/13,2L/min @ 3 bar - Eco/kar/duschflöden. Utrustad med backventiler och smutsfilter.

- Badkar & Dusch
- Termostatblandare
- Vägghöjning
- Matt svart
- Fast utloppspip
- CASCADE® - stråle, Justerbar flödesvinkel
- Temperaturvred, Flödesvred, Symboler för Varmt/Kallt, Easy-Grip Spak, Eco funktion för vattenflöde
- Vridomkastare, Integrerad i vredet för flödeskontroll
- MagShelf. Avtagbar hylla med magnetfäste
- Säkerhetsspärr mot skällning vid 38°C, Blandarens hölje leder minimalt med värme
- Keramisk kranöverdel för flödeskontroll, Termostat kassett för automatisk temperaturkontroll, Backventil(er), Smutsfilter
- Direkt anslutning, Invändig gänga
- Blandarkroppen är tillverkad i avzinkningshårdig mässing
- Utan kopplingar



Teknisk data

Flödesegenskaper

Eco-flöde vid 300 kPa	0.12 l/s
Flöde vid 300 kPa	0.32/0.22 l/s
Tryckfall vid flöde (0.2 l/s)	250 kPa
Tryckfall vid flöde (0.3 l/s)	265 kPa

Tekniska egenskaper

Varmvattenanslutning	max. +80°C
Arbetstryck	100 - 1000 kPa
Anslutning, mått	M26x1.5
Installationsmått	160 mm
Projection	131 mm
Backflow prevention (EN1717)	EB
Material	Mässing/Plast

Bestämmelser



EN standard	EN1111
Ljudklass	I (ISO 3822)

Godkännanden och Certifikat


Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06397

Hållbarhet

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	8,98
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,42
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,03
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	10,43
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,37
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1266,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,74
EPD module D (kg CO2 eq.)	-6,62



Reservdelar



SP7140N-33

	Namn	Kod	RSK
01	Flödesratt Matt svart	1006775V-33	8397014
02	Omkastare	198282V	8347656
03	Termostat/reglerkassett	178780V	8592310
04	O-ringssats	178796V	8592311
05	Temperaturratt Matt svart	1006752V-33	8397015
06	Strålsamlare, STD M24x1 CC ND Matt svart	1017575V-33	8280026
07	Backventil, DN15	105311	8347561
08	Smutsfilter, G3/4, DN20	178375V	8443264
09	Hylla Matt svart	1012484V-33	8239609