



EAN: 6414150103247
RSK: 8283272
static.oras.com/7401G-33



Oras Nova rain shower takduschpaket med termostatblandare 150cc, användarvänliga vred med temperaturbegränsning och flödeskontroll för Ecoflöde, blandaren är utrustad med backventiler och smutsfilter, kapbar duschstång med justerbart väggfäste, takdusch Ø200mm, handdusch Ø70mm, 1-strälläge med antikalk-munstycken. Integrerad keramisk omkastarfunktion samt duschslang 1750mm. Energiklass B - enl SS-820001. Endast 4MS godkända mässingslegeringar.
Uppfyller EU-Taxonomins krav på maxflöden.

- Duschlösningar
- Termostatblandare
- Vägghöjnings
- Matt svart
- Temperaturvred, Flödesvred, Eco funktion för vattenflöde
- Vridomkastare, Integrerad i vredet för flödeskontroll
- Handdusch, Duschstång, Takdusch, Justerbara väggfästen, Duschslang (1750 mm), Flexibla monteringspunkter, Roterande kullersanslutning, Anti-kalk funktion
- Eco – Vattenbesparande stråle
- Säkerhetsspärr mot skällning vid 38°C, Blandarens hölje leder minimalt med värme
- Keramisk kranöverdel för flödeskontroll, Termostat kassett för automatisk temperaturkontroll, Backventil(er), Smutsfilter
- Direkt anslutning, Invändig gänga
- Kan förkortas
- Utan kopplingar
- 1 strälläge



Teknisk data

Flödesegenskaper

Eco-flöde vid 300 kPa	0.08 l/s
Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare)	0.13 l/s

Tekniska egenskaper

DN mått (nominell)	DN15
Varmvattenanslutning	max. +65°C
Arbetstryck	100 - 1000 kPa
Anslutning, mått	G3/4
Installationsmått	150 ± 15 mm
Projection	435 - 460 mm
Backflow prevention (EN1717)	EB
Material	Mässing

Bestämmelser



EN standard	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Ljudklass	I (ISO 3822)

Godkännanden och Certifikat


SE Energy Mark	1831
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-07819

Hållbarhet

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	16,70
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,86
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,76
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	19,34
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,51
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	926,40
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,04
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,04
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	1,06
EPD module D (kg CO2 eq.)	-12,64



Reservdelar



SP7401G-33

	Namn	Kod	RSK
01	Fäste för duschrör Matt svart	1001314V-33	8221927
02	Gliddel Matt svart	1002442V-33	8239623
03	Smutsfilter, G3/4, DN20	178375V	8443264
04	Omkastare/reglerkassett	601278V	8443265
05	Termostat/reglerkassett	178780V	8592310
06	Temperaturratt Matt svart	1008607V-33	8443301