

EAN: 6414150100321
NRF: 4202549
static.oras.com/7402-107



Oras Nova rain shower, en delig dusj med runde former.

Mindre vannmengde, 7,5 l/min.

Den nye og forbedrede Oras Comfort termostaten reagerer umiddelbart på endringer på vanntilførsel, og holder dusjtemperaturen stabil med en maksimal variasjon på kun ± 1 °C (EN1111).

Dusjsystem med termostat.



Takdusj 200 mm og hånddusj 95 mm.

Dusjkranen er utstyrt med skåldesperre 38°C på temperaturratt samt mengderegulering med EcoFlow.

Tak- og hånddusj er utstyrt med silikondyser, som er enkle å holde rene på grunn av anti-kalk teknologi.

Kranen er utstyrt med smussfilter og tilbakeslagsventiler.

- Breeam / ECO, Housing
- Termostat
- Veggmontert
- Krom
- Temperaturreguleringshendel, Mengdehendel, Hendel med øko-funksjon, Sikkerhetshendel
- Dreibar omkaster, Integrert i mengderatt
- Hånddusj, Veggstang, Takdusj, Veggbrakett justerbar, Avstandsklosser veggfeste, Kulefeste, Anti-kalk teknologi, Antikrøll for dusjslange
- Intens - forfriskende vannstråle
- Sikkerhetssperre mot skålding ved 38°C, Varmebeskyttende krandedsel
- Keramisk overdel, Tilbakeslagsventil, Comfort cartridge garanterer dusjtemperatur på ± 1 °C, Smussfilter
- Direkte tilkobling
- Kan forkortes på lengden
- Uten koblinger
- 1-spray



Teknisk data

Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa (med vannmengdebegrenser)	0.125 l/s
--	-----------

Tekniske egenskaper

DN-størrelse (nominell dimensjon)	DN15
Varmtvannsforsyning	max. +65°C
Arbeidstrykk	100 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	G3/4
Installasjons bredde	150 ± 3 mm
Tilbakeslagssikring (EN1717)	EB
Materiale	brass

Bestemmelser


EN Standard	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Støyklasse	I (ISO 3822) Oras lab.

Godkjenninger og Erklæringer


Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-07819

Bærekraftighet

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	16,82
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,87
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,78
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	19,48
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,51
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1447,50
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,04
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,04
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	1,07
EPD module D (kg CO2 eq.)	-12,73



Reserve deler



SP7401C

	Navn	Kode	NRF
01	Mengderatt	602452V	4205211
02	Omkasterkassett	601278V	4202965
03	Kombinere	602438/2	4205407
04	Smussfilter, G3/4, DN20	178375V	4204472
05	Termostatstyrt reguleringskassett	1008762V	1460989
06	Temperaturreguleringsgrep	602431V	4205148
07	Glider for dusjstang	601189V	4203055
08	Dusjrørholder	1001314V	4205395