




EAN: 6414150097591
LVI: 6310877
static.oras.com/7402-33



Termostaattinen sadesuihkuhana, jossa on pyöreä, Ø 200 mm suihkulautanen, 1-toiminen Oras Apollo - käsisuihku (Ø 95 mm), käsisuihkun pidike, suihkuletku ja suihkutanko. Lämmönsäätökahvassa on lämpötilanrajoitin, joka voidaan ohittaa nappia painamalla. Ecoflow-virtaamasäädin. Hanassa on roskasihdit ja yksisuuntaventtiilit. Mattamusta.

Oras-tuotteiden musta väri on toteutettu kestäväällä nanokeraamisella pinnoitteella, jonka ominaisuutena on erittäin matta mutta samalla liukas ja likaa hylkivä pinta.

- Suihkuratkaisut
- Termostaattinen
- Seinäasennus
- Mattamusta
- Lämmönsäätökahva, Määränsäätökahva
- Käännettävä vaihdin, Integroitu määränsäätökahvaan
- Käsisuihku, Suihkutanko, Sadesuihku/Yläsuihku, Säädetty käsisuihkun kannatin, Suihkuletku (1750 mm), Säädetty asennus, Nivelletty suihkulautanen, Silikonisuuttimet (helppo puhdistaa)
- Voimakas – Virkistävä vesisuihku
- Turvanuppi 38°C:n kohdalla, Pinnan kuumenemistä estävä rakenne
- Keraaminen käyttöventtiili virtaamansäädölle, Termostaattinen säätöosa, Yksisuuntaventtiilit, Roskasiivilät
- Suorakytkentä yhdistäjiin, Sisäkierre, Peitelaiapat
- Lyhennettävissä
- Ilman yhdistäjiä
- 1 suihkutoiminto



Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa	0.3 / 0.26 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s)	180 kPa

Tekniset ominaisuudet

DN koko (normimitta)	DN15
Lämmin vesi	max. +65°C
Käyttöpaine	100 - 1000 kPa
Liitäntäkoko	G3/4
Asennusleveys	150 ± 3 mm
Ulottuma	435 - 460 mm
Takaisinimusuojaus (EN1717)	EB
Materiaali	Messinki

Määräykset


EN standardi	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Ääniluokka	I (ISO 3822)

Hyväksynnät ja Deklaraatiot


Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-07819

Vastuullisuus

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	16,85
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,87
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,78
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	19,52
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,51
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	3010,80
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,04
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,04
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	1,07
EPD module D (kg CO2 eq.)	-12,76



Varaosat



SP7402-33

	Nimi	Koodi	LVI
01	Määränsäätökahva Mattamusta	1008616V-33	6420761
02	Vaihdin/Säätöosa	601278V	6510096
03	Sihtitiiviste, G3/4, DN20	178375V	6422179
03	Roskasiivilät, G1/2, DN15	198094/2	6422063
04	O-rengassarja	178796V	6421003
05	Termostaattinen säätöosa	178780V	6421004
06	Lämmönsäätökahva Mattamusta	1008607V-33	6420763
07	Suihkutangon liuku Mattamusta	1002442V-33	6420824
08	Suihkuputken pidike Mattamusta	1001314V-33	6510298