





Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa	0.25 / 0.26 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s)	180 kPa

Tekniset ominaisuudet


DN koko (normimitta)	DN15
Lämmin vesi	max. +65°C
Käyttöpaine	100 - 1000 kPa
Liitântäkkö	G1/2
Asennusleveys	150 ± 15 mm
Uloottuma	436 - 460 mm
Takaisinimusuojaus (EN1717)	EB
Materiaali	Messinki

Määräykset


EN standardi	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Ääniluokka	I (ISO 3822)

Hyväksynät ja Deklaraatiot

Declaration of conformity	DoC
---------------------------	-----



Varaosat



SP7402-33

	Nimi	Koodi	LVI
01	Määränsäätökahva Mattamusta	1008616V-33	6420761
02	Vaihdin/Säätöosa	601278V	6510096
03	Sihtitiiviste, G3/4, DN20	178375V	6422179
03	Roskasiivilät, G1/2, DN15	198094/2	6422063
04	O-rengassarja	178796V	6421003
05	Termostaattinen säätöosa	178780V	6421004
06	Lämmönsäätökahva Mattamusta	1008607V-33	6420763
07	Suihkutangon liuku Mattamusta	1002442V-33	6420824
08	Suihkuputken pidike Mattamusta	1001314V-33	6510298