



EAN: 6414150088261

static.oras.com/7402U



Termostatinė lietaus dušo sistema, kurią sudaro Ø95 mm komfortiškas antikalkinis rankinis dušas, „Oras Apollo“, taupymo funkcija „EcoFlow“, 1750 mm ilgio dušo žarna, dušo slankiklis ir ypač patogus montavimui sieninis laikiklis, didelė, sukiojama lietaus dušo galva, Ø200 mm. Dušo sistemos stovas gali būti trumpinamas. Termostatinis korpusas greitai ir tiksliai reaguoja į vandens temperatūros pokyčius ir palaiko nustatytą vandens temperatūrą. „Thermo cool“ funkcija didina saugumą, jos dėka išorinės dalys lieka vėsios. Komplektuojama su dangteliais, ekscentrinėmis jungtimis, filtrais ir atbuliniais vožtuvais.

- Dušui
- Termostatinis
- Montuojamas sienoje
- Chromas
- Temperatūros valdymo rankenėlė, Srovės reguliavimo rankenėlė
- Pasukamas perjungiklis, Valdymo rankenėlėje integruotas perjungiklis
- Rankinis dušas, Dušo stovas, Lietaus dušo galva, Reguliuojamas dušo stovo laikiklis, Dušo žarna (1750 mm), Montavimo komponentai, Sukiojama rutulinė jungtis, Antikalkinė technologija
- Intensyvi – gaivinanti vandens srovė
- Saugus temperatūros fiksavimas ties 38°C, Minimalus šilumos laidumas maišytuvo paviršiuje
- Keraminis ventilis, Termostatinė valdančioji kasetė, Atbulinis filtro vožtuvas (-ai), Filtras (-ai)
- Ekscentrinė jungtis (-ys), Išorinis sriegis, Dekoratyvinis dangtelis (-iai), Garso slopintuvas (-ai)
- Trumpinama
- 1 srovės



Techniniai duomenys

Srauto duomenys

Srovės stiprumas prie 300 kPa	0.25 / 0.26 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s)	180 kPa

Techninės ypatybės

DN dydis	DN15
Vandens temperatūra	max. +65°C
Darbinis spaudimas	100 - 1000 kPa
Pajungimo dydis	G1/2
Montavimo plotis	150 ± 15 mm
Projekcija	436 - 460 mm
Atbulinis vožtuvas (EN1717)	EB
Medžiaga	Žalvaris

Reguliavimai


EN standartas	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Triukšmo klasė	I (ISO 3822)

Sertifikatai ir Deklaracijos


Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-07819

Tvarumas

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	19,75
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	1,02
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	2,09
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	22,87
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,60
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	2895,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,04
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,04
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	1,25
EPD module D (kg CO2 eq.)	-14,94



Atsarginės dalys



SP7401

	Pavadinimas	Kodas
01	Srovės reguliavimo rankenėlė	602452V
02	Perjungiklis/ valdymo kasetė	601278V
03	Derinti	602438/2
04	Filtru-tarpinė, G3/4, DN20	178375V
05	Termostatas	178780V
06	Temperatūros rankenėlė	602431V
07	Dušo slankiklis	601189V
08	Laikiklis dušo vamzdžiui	1001314V