





- Bad & Brus
- Termostatisk
- Vægmonteret
- Forkromet
- Fast tud
- Temperaturreguleringsgreb, Mængdereguleringsgreb
- Omskifter med dreje-funktion, Omskifter integreret i mængdereguleringen
- Håndbruser, Bruserstang, Justerbar bruseholder, Sæbeskål, Bruserslange (1750 mm), Eco flow kontrol
- Normal - Jævn og blød vandstråle, Forfriskende - Stærk vandstråle, der aktivitere og genopfrisker kroppen, Afslappende - Blød vandstråle, der er behagelig for hele kroppen
- Sikkerhedsstop mod skoldning ved 38°C
- Termostatisk temperaturregulering, Smudsfilter, Kontraventil(er)
- Excenterforskrunding(er), Dækplade(r), Lyddæmper
- 3 stråler





Tekniske data

Flow attributter

Eco-flow ved 300 kPa	0.14 l/s
Vandmængde ved 300 kPa	0.33 l/s
Tryk tab (0.3 l/s)	300 kPa

Tekniske egenskaber

Varmtvandsforsyning	max. +80°C
Arbejdstryk	100 - 1000 kPa
Forebyggelse af tilbageløb (EN1717)	EB
Materiale	brass

Bestemmelser



EN standard	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Støjklasse	I (ISO 3822) Oras lab.

Godkendelser og Erklæringer


Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-07819

Bæredygtighed

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	13,18
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,68
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,39
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	15,26
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,40
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1621,20
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,84
EPD module D (kg CO2 eq.)	-9,97



Reservedele



SP540

	Navn	Kode	VVS
01	Glider Forkromet	601189V	737758894
02	Vægbeslag Forkromet	602331V	737758864

SP7462

	Navn	Kode	VVS
01	Mængdereguleringsgreb Forkromet	602452V	745131833
02	Omskifter/unit	601278V	745131983
03	Smudsfilter, G1/2, DN15	198094/2	704283405
03	Filter pakning, G3/4, DN20	178375V	704283759
04	Temperaturreguleringsgreb Forkromet	602431V	745131832
05	O-rings sæt	178796V	745131818
06	Termostatdel	178780V	745131812
07	Luftblander, M24x1 Forkromet	158556	745131839

