

7414U Oras Nova ECO Vanni- ja dušisegisti dušikomplektiga

EAN: 6414150083211

static.oras.com/7414U



Termostaadiga vanni- ja dušisegisti. Turvapiirajaga (38°C) temperatuuriseadekahv. Suundvahetajaga kasutusventiil. EcoFlow vee vooluhulga kontroll. Tagasilöögiklapid. Prügipüüdurid. Oras Apollo dušikomplekt sisaldab kolmerežiimilist käsiduši, seatava kinnitusvahega dušilifti, seebialust ja 1750mm dušivoolikut.

Toode sisaldab:

- segisti Nova 7462U
- dušikomplekt Apollo 544



- Vann ja dušš
- Termostaatiline
- Seinapealne paigaldus
- Kroom
- Jäik jooksutoru
- Temperatuuriseadekahv, Veevooluhulga seadekahv
- Pööratav suundvahetaja, Integreeritud vooluhulga seadekahva
- Käsidušš, Dušilift, Seatav dušilifti liugur, Seebialus, Dušivoolik (1750 mm), Eco flow vee vooluhulga kontroll
- Tavapärane ühtlane ja pehme veevool, Värskendav tugev veevool virgutab ja värskendab keha, Lõdvestav meeldivalt pehme veevool kogu kehale
- Turvapiiraja (38°C)
- Termostaat automaatseks temperatuuri seadmiseks, Prügipüüdur(id), Tagasilöögiklapid
- Ekstsentrkliides(ed), Peiteäärkud, Summutid
- Termostaatsegisti Oras Nova 7462U, Dušikomplekt Oras Apollo 544
- 3-pihustusrežiimi



Tehnilised andmed

Vooluhulk

Veekulu säästurežiimil survel 300 kPa	0.14 l/s
Vooluhulk 300 kPa	0.33 l/s
Rõhukadu vooluhulgal (0.3 l/s)	300 kPa

Tehnilised omadused

Kuum vesi	max. +80°C
Kasutussurve	100 - 1000 kPa
Tagasivoolu kaitse (EN1717)	EB
Materjal	Messing

Määruised



EN standard	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Hääleklass	I (ISO 3822) Oras lab.

Heakskiidud ja deklaratsioonid


Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-07819

Jätkusuutlikkus

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	13,18
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,68
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,39
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	15,26
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,40
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1621,20
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,84
EPD module D (kg CO2 eq.)	-9,97




Varuosad



SP540

	Nimetus	Kood
01	Dušilifti liugur	601189V
02	Seinakinnitus	602331V



SP7462

	Nimetus	Kood
01	Veevooluhulga seadekahv	602452V
02	Kasutusventiil/suundvahetaja	601278V
03	Prügipüüdurid (2tk), G1/2, DN15	198094/2
03	Prügipüüdurid, G3/4, DN20	178375V
04	Temperatuuriseadekahv	602431V
05	O-tihendikomplekt	178796V
06	Termostaat/seadeosa	178780V
07	Tähtsuunaja, M24x1	158556