



7414U Oras Nova ECO Amme- ja suihkuhana ja suihkusetti

EAN: 6414150083211

static.oras.com/7414U



- Amme & Suihku
- Termostaattinen
- Seinäasennus
- Kromi
- Kiinteä juoksuputki
- Lämmönsäätökahva, Määränsäätökahva
- Käännettävä vaihdin, Integroitu määränsäätökahvaan
- Käsisuihku, Suihkutanko, Säädetty suihkun kannatin, Saippuateline, Suihkuletku (1750 mm), Eko-virtaustoiminto
- Normaali – Tasainen ja pehmeä vesisuihku, Virkistävä – Voimakas vesisuihku, aktivoi ja virkistää kehoa, Rentouttava – Pehmeä vesisuihku, miellyttävä koko keholle
- Turvanuppi 38°C:n kohdalla
- Termostaattinen säätöosa, Roskasiivilät, Yksisuuntaiventtiilit
- Epäkeskoliittimet, Peitelaipat, Äänenvaimentajat
- 3 suihkutoimintoa



Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Ekovirtaama 300 kPa	0.14 l/s
Virtaama 300 kPa	0.33 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.3 l/s)	300 kPa

Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	max. +80°C
Käyttöpaine	100 - 1000 kPa
Takaisinimusojaus (EN1717)	EB
Materiaali	Messinki

Määräykset



EN standardi	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Ääniluokka	I (ISO 3822) Oras lab.

Hyväksynnät ja Deklaraatiot


Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-07819

Vastuullisuus

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	13,18
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,68
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,39
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	15,26
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,40
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1621,20
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,84
EPD module D (kg CO2 eq.)	-9,97




Varaosat



SP540

	Nimi	Koodi	LVI
01	Suihkutangon liuku	601189V	6510089
02	Seinäkannake	602331V	6510234



SP7462

	Nimi	Koodi	LVI
01	Määränsäätökahva	602452V	6420624
02	Vaihdin/Säätöosa	601278V	6510096
03	Roskasiivilät, G1/2, DN15	198094/2	6422063
03	Sihtitiiviste, G3/4, DN20	178375V	6422179
04	Lämmönsäätökahva	602431V	6420572
05	O-rengassarja	178796V	6421003
06	Termostaattinen säätöosa	178780V	6421004
07	Vesitähti, M24x1	158556	6420387