

7414U Oras Nova ECO Vonios ir dušo maišytuvas su dušo komplektu



EAN: 6414150083211

static.oras.com/7414U



Vonios ir dušo termostatinis maišytuvas su Oras Apollo 544 dušo komplektu. Temperatūros reguliavimo rankenėlėje įtaisytas temperatūros ribotuvas, kuris apeinamas paspaudus mygtuką (nustatytas 38°C). Įdiegta taupymo funkcija EcoFlow. Maišytuvas komplektuojamas su ekscentrinėmis jungtimis, dangteliais, atbuliniais vožtuvais ir filtrais. Oras Apollo dušo komplektas komplektuojamas su trijų funkcijų antikalkiniu rankiniu dušu ir EcoFlow reguliatoriumi, 720 mm reguliuojamu dušo stovu, 1750 mm dušo žarna ir muilo lentynėle.

- Vonios ir dušas
- Termostatinis
- Montuojamas sienoje
- Chromas
- Stacionarus vandens snapas
- Temperatūros valdymo rankenėlė, Srovės reguliavimo rankenėlė
- Pasukamas perjungiklis, Valdymo rankenėlėje integruotas perjungiklis
- Rankinis dušas, Dušo stovas, Reguluojamas dušo stovo laikiklis, Muilinė, Dušo žarna (1750 mm), Eco Flow kontrolė
- Įprasta – vienodas ir švelnus vandens srautas, Gaivinanti = intensyvi vandens srovė, pažadina ir gaivina kūną, Atpalaiduojanti – maloni, švelni visam kūnui vandens srovė
- Saugus temperatūros fiksavimas ties 38°C
- Termostatinė valdančioji kasetė, Filtras (-ai), Atbulinis filtro vožtuvas (-ai)
- Ekscentrinė jungtis (-ys), Dekoratyvinis dangtelis (-iai), Garso slopintuvas (-ai)
- 3 srovių





Techniniai duomenys

Srauto duomenys

Srovės stiprumas eko režime prie 300 kPa	0.14 l/s
Srovės stiprumas prie 300 kPa	0.33 l/s
Spaudimo praradimas (0.3 l/s)	300 kPa

Techninės ypatybės

Vandens temperatūra	max. +80°C
Darbinis spaudimas	100 - 1000 kPa
Atbulinis vožtuvas (EN1717)	EB
Medžiaga	Žalvaris

Reguliavimai


EN standartas	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Triukšmo klasė	I (ISO 3822) Oras lab.

Sertifikatai ir Deklaracijos


Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-07819

Tvarumas

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	13,18
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,68
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,39
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	15,26
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,40
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1621,20
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,84
EPD module D (kg CO2 eq.)	-9,97




Atsarginės dalys



SP540

	Pavadinimas	Kodas
01	Dušo slankiklis	601189V
02	Laikiklis	602331V



SP7462

	Pavadinimas	Kodas
01	Srovės reguliavimo rankenėlė	602452V
02	Perjungiklis/ valdymo kasetė	601278V
03	Filtras, G1/2, DN15	198094/2
03	Filtras-tarpinė, G3/4, DN20	178375V
04	Temperatūros rankenėlė	602431V
05	Tarpinių komplektas	178796V
06	Termostatas	178780V
07	Aeratorius , M24x1	158556