

7414U Oras Nova ECO Vannas un dušas jaucējkrāni ar dušas kompl.



EAN: 6414150083211

static.oras.com/7414U



Vannas un dušas termostata jaucējkrāns ar dušas komplektu Oras Apollo 544. Komplektā ekscentra savienojumi un dekoratīvās rozetes. Temperatūras regulēšanas rokturis aprīkots ar temperatūras ierobežojošu pogu, iestatīta uz 38°. Plūsmas kontroles rokturis ar EcoFlow kontroli. Aprīkots ar dubļu filtriem un vienvirziena vārstiem. Oras Apollo dušas komplekts ar rokas dušu ar trim plūsmas iespējām, tai skaitā EcoFlow kontroli, ar regulējamu maks. 720 mm garu dušas stieni, ziepju trauku un 1750 mm garu dušas šļūteni.

- Vanna un duša
- Termostata
- Sienas montāža
- Hroms
- Stacionāra izteka
- Temperatūras kontroles rokturis, Plūsmas kontroles rokturis
- Grozāms pārslēdzējs, leibūvēts plūsmas vadības rokturis
- Rokas duša, Dušas stienis, Regulējams dušas stieņa stiprinājums, Ziepju trauks, Šļūtene (1750 mm), Eko plūsmas kontrole
- Normāla - vienmērīga un mīksta ūdens plūsma, Atsvaidzinoša - spēcīga ūdens plūsma, aktivizē un atsvaidzina ķermeni, Relaksējoša - mīksta ūdens plūsma, patīkama visam ķermenim
- Pretaplaucēšanās aizsardzība pie 38°C
- Termostata kasete automātiskai temperatūras kontrolei, Dubļu filtrs (-i), Pretvārsts (-i)
- Ekscentra savienojums (-i), Rozete (-s), Trokšņa slāpētājs (-i)
- 3 režīmi



Tehniskie dati

Plūsma

Eco-plūsma pie 300 kPa	0.14 l/s
Ūdens plūsma pie 300 kPa	0.33 l/s
Normatīvais spiediens (0.3 l/s)	300 kPa

Tehniskās īpašības

Karstā ūdens piegāde	max. +80°C
Darba spiediens	100 - 1000 kPa
Atpakaļplūsmas novēršana (EN1717)	EB
Materiāls	Misiņš

Noteikumi



EN Standarts	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Trokšņu klase	I (ISO 3822) Oras lab.

Apstiprinājumu veidi


Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-07819

Ilgspēja

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	13,18
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,68
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,39
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	15,26
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,40
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1621,20
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,84
EPD module D (kg CO2 eq.)	-9,97




Rezerves daļas



SP540

	Nosaukums	Kods
01	Dušas balsta kulise	601189V
02	Sienas atbalsts	602331V



SP7462

	Nosaukums	Kods
01	Plūsmas kontroles rokturis	602452V
02	Trīseju vārsts	601278V
03	Dubļu filtrs, G1/2, DN15	198094/2
03	Dubļu filtrs ar blīvi, G3/4, DN20	178375V
04	Temperatūras kontroles rokturis	602431V
05	Blīvgredzenu komplekts	178796V
06	Termostata kasete	178780V
07	Aerators, M24x1	158556