



EAN: 6414150083211

static.oras.com/7414U



- Badkar & Dusch
- Termostatblandare
- Vägghöglad
- Krom
- Fast utloppspip
- Temperaturvred, Flödesvred
- Vridomkastare, Integrerad i vredet för flödeskontroll
- Handdusch, Duschstång, Justerbara väggfästen, Tvålköpp, Duschslang (1750 mm), Eco flödeskontroll
- Normal – Jämn och mjuk vattenstråle, Uppfriskande – Stark vattenstråle, aktiverande och uppfriskande för kroppen, Avkopplande – Mjuk vattenstråle, behaglig för hela kroppen
- Säkerhetssärr mot skällning vid 38°C
- Termostat kassett för automatisk temperaturkontroll, Smutsfilter, Backventil(er)
- Excenterkopplingspar, Täckplatta(-or), Ljuddämpare
- 3 strållägen





Teknisk data

Flödesegenskaper

Eco-flöde vid 300 kPa	0.14 l/s
Flöde vid 300 kPa	0.33 l/s
Tryckfall vid flöde (0.3 l/s)	300 kPa

Tekniska egenskaper

Varmvattenanslutning	max. +80°C
Arbetstryck	100 - 1000 kPa
Backflow prevention (EN1717)	EB
Material	Mässing

Bestämmelser



EN standard	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Ljudklass	I (ISO 3822) Oras lab.

Godkännanden och Certifikat


Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-07819

Hållbarhet

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	13,18
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,68
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,39
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	15,26
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,40
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1621,20
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,84
EPD module D (kg CO2 eq.)	-9,97



Reservdelar



SP540

	Namn	Kod	RSK
01	Gliddel	601189V	8378297
02	Väggfäste	602331V	

SP7462

	Namn	Kod	RSK
01	Flödesratt	602452V	8443268
02	Omkastare/reglerkassett	601278V	8443265
03	Smutsfilter, G1/2, DN15	198094/2	8347572
03	Smutsfilter, G3/4, DN20	178375V	8443264
04	Temperaturratt	602431V	8443262
05	O-ringssats	178796V	8592311
06	Termostat/reglerkassett	178780V	8592310
07	Strålsamlare, stjärna, M24x1	158556	

