




EAN: 6414150100598
static.oras.com/7443-33



- Vann ja dušš
- Termostaatiline
- Seinapealne paigaldus
- Matt must
- Jäik jooksutoru
- Õhustatud veesammas
- Temperatuuriseadekahv, Veevooluhulga seadekahv, Vee vooluhulka piirav säästunupp, Temperatuuri turvapiiraja
- Pööratav suundvahetaja, Integreeritud vooluhulga seadekahva
- Eco flow vee vooluhulga kontroll
- Turvapiiraja (38°C), Fikseeritav veetemperatuur
- Termostaat automaatseks temperatuuri seadmiseks, Tagasilöögiklapid, Prügipüüdur(id)
- Otse ühendatav, Sisekeere





Tehnilised andmed

Vooluhulk

Veekulu säästurežiimil surve 300 kPa	0.16 l/s
Vooluhulk 300 kPa	0.33 l/s
Rõhukadu vooluhulgal (0.2 l/s)	230 kPa
Rõhukadu vooluhulgal (0.3 l/s)	300 kPa

Tehnilised omadused

Kuum vesi	max. +80°C
Kasutussurve	100 - 1000 kPa
Ühenduse mõõt	M26x1.5
Paigalduslaius	160 mm
Tööulatus	138 mm
Tagasivoolu kaitse (EN1717)	EB
Materjal	Messing

Määrused


EN standard	EN 1111
Hääleklass	II (ISO 3822) Oras lab.

Heakskiidud ja deklaratsioonid


KIWA SE	1598
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06397

Jätkusuutlikkus

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	8,21
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,38
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,94
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	9,53
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,34
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1688,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,68
EPD module D (kg CO2 eq.)	-6,05



Varuosad



SP7462G-33

	Nimetus	Kood
01	Veevooluhulga seadekahv Matt must	1008616V-33
02	Kasutusventiil/suundvahetaja	601278V
03	Prügipüüdurid, G3/4, DN20	178375V
03	Prügipüüdurid (2tk), G1/2, DN15	198094/2
04	O-tihendikomplekt	178796V
05	Termostaat/seadeosa	178780V
06	Temperatuuriseadekahv Matt must	1008607V-33