



EAN: 6414150079092

static.oras.com/7448



- Badkar & Dusch
- Termostatblandare
- Vägghöglad
- Krom
- Fast utloppspip
- Temperaturvred, Flödesvred, Eco funktion för vattenflöde, Säkerhetsfunktion för vattentemperatur
- Vridomkastare, Integrerad i vredet för flödeskontroll
- Handdusch, Duschstång, Justerbara väggfästen, Tvålköpp, Duschslang (1500 mm), Eco flödeskontroll
- Termostat kassett för automatisk temperaturkontroll, Backventil(er), Smutsfilter
- Direkt anslutning, Invändig gänga
- 1 strålläge





Teknisk data

Flödesegenskaper

Eco-flöde vid 300 kPa	0.17 l/s
Flöde vid 300 kPa	0.24 l/s
Tryckfall vid flöde (0.2 l/s)	220 kPa

Tekniska egenskaper

Varmvattenanslutning	max. +80°C
Arbetstryck	100 - 1000 kPa
Anslutning, mått	G1/2
Installationsmått	150 ± 3 mm
Projection	127 mm
Backflow prevention (EN1717)	EB
Material	Mässing

Bestämmelser


EN standard	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Ljudklass	I (ISO 3822) Oras lab.

Godkännanden och Certifikat


STF certifikat	EUFI29-22005199-TH
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-07819

Hållbarhet

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	10,83
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,56
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,14
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	12,54
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,33
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1968,60
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,69
EPD module D (kg CO2 eq.)	-8,19




Reservdelar



SP520

	Namn	Kod	RSK
01	Gliddel	601189V	8378297
01	Gliddel Vit	601189V-11	8378298
02	Väggfäste	601208V	8378299
02	Väggfäste Vit Utgått	601208V-11	8378300



SP7462G

	Namn	Kod	RSK
01	Flödesrätt	602452V	8443268
02	Omkastare/reglerkassett	601278V	8443265
03	Smutsfilter, G1/2, DN15	198094/2	8347572
03	Smutsfilter, G3/4, DN20	178375V	8443264
04	Temperaturrätt	602431V	8443262
05	O-ringssats	178796V	8592311
06	Termostat/reglerkassett	178780V	8592310
07	Strålsamlare, M24x1 uk	600654V	