

EAN: 6414150079108

static.oras.com/7453





Termostaadiga vanni- ja dušisegistikomplekt. Turvapiirajaga (38°C) temperatuuriseadekehv. EcoFlow vee vooluhulga kontroll. Tagasilöögiklapid. Prügipüüdurid. Oras Apollo dušikomplekt sisaldab käsiduši, dušilifti, seebialust ja dušivoolikut.

Toode sisaldab:

- segisti Nova 7462G
- dušikomplekt Apollo 544

- Vann ja dušš
- Termostaatiline
- Seinapealne paigaldus
- Kroom
- Jäik jooksutoru
- Temperatuuriseadekehv, Veevooluhulga seadekehv, Vee vooluhulka piirav säästunupp, Temperatuuri turvapiiraja
- Pööratav suundvahetaja, Integreeritud vooluhulga seadekehv
- Käsidušš, Dušilift, Seatav dušilifti liugur, Seebialus, Dušivoolik (1750 mm), Eco flow vee vooluhulga kontroll
- Tavapärane ühtlane ja pehme veevool, Värskendav tugev veevool virgutab ja värskendab keha, Lõdvestav meeldivalt pehme veevool kogu kehale
- Turvapiiraja (38°C)
- Prügipüüdur(id), Tagasilöögiklapid, Termostaat automaatseks temperatuuri seadmiseks
- Otse ühendatav, Sisekeere
- 3-pihustusrežiimi



Tehnilised andmed

Vooluhulk

Veekulu säästurežiimil surve 300 kPa	0.17 l/s
Vooluhulk 300 kPa	0.26 l/s
Rõhukadu vooluhulgal (0.2 l/s)	200 kPa

Tehnilised omadused

Kuum vesi	max. +80°C
Kasutussurve	100 - 1000 kPa
Ühenduse mõõt	G1/2
Paigalduslaius	150 ± 3 mm
Tagasivoolu kaitse (EN1717)	EB
Materjal	Messing

Määrsused



EN standard	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Hääleklass	I(ISO 3822) Oras lab.

Heakskiidud ja deklaratsioonid


STF-sertifikaat	EUFI29-22005199-TH
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-07819

Jätkusuutlikkus

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	12,11
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,62
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,28
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	14,02
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,37
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1968,60
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,77
EPD module D (kg CO2 eq.)	-9,16




Varuosad



SP540

	Nimetus	Kood
01	Dušilifti liugur	601189V
02	Seinakinnitus	602331V



SP7462

	Nimetus	Kood
01	Veevooluhulga seadekahv	602452V
02	Kasutusventiil/suundvahetaja	601278V
03	Prügipüüdurid (2tk), G1/2, DN15	198094/2
03	Prügipüüdurid, G3/4, DN20	178375V
04	Temperatuuriseadekahv	602431V
05	O-tihendikomplekt	178796V
06	Termostaat/seadeosa	178780V
07	Tähtsuunaja, M24x1	158556