




EAN: 6414150098352  
[static.oras.com/7460U-33](https://static.oras.com/7460U-33)



Brusertermostat i mat sort. Temperaturreguleringen er udstyret med skoldningssikring ved 38°C samt mængderegulering med EcoFlow. Leveres med forskruninger og rosetter.

- Bruseløsninger
- Termostatisk
- Vægmonteret
- Mat sort
- Temperaturreguleringsgreb, Mængdereguleringsgreb, Eco funktion til vandmængden, Sikkerhedsfunktion til vandtemperaturen
- Eco flow kontrol
- Sikkerhedsstop mod skoldning ved 38°C, Armaturhuset leder minimal varme
- Termostatisk temperaturregulering, Smudsfilter, Kontraventil(er), Keramisk topstykke
- Excenterforskruning(er), Dækplade(r), Lyddæmper
- DZR messing





## Tekniske data

### Flow attributter

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Eco-flow ved 300 kPa   | 0.19 l/s |
| Vandmængde ved 300 kPa | 0.27 l/s |
| Tryk tab (0.2 l/s)     | 165 kPa  |

### Tekniske egenskaber

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Varmtvandsforsyning                 | max. +80°C     |
| Arbejdstryk                         | 100 - 1000 kPa |
| Tilslutningsstørrelse               | G1/2           |
| Installationsbredde                 | 150 mm         |
| Forebyggelse af tilbageløb (EN1717) | EB             |
| Materiale                           | brass          |

### Bestemmelser


|             |                        |
|-------------|------------------------|
| EN standard | EN 1111                |
| Støjklasse  | I (ISO 3822) Oras lab. |

### Godkendelser og Erklæringer


|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| KIWA SE                   | 1598      |
| Declaration of conformity | DoC       |
| EPD                       | S-P-06397 |

### Bæredygtighed

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| EPD module A1 (kg CO2 eq.)    | 9,23    |
| EPD module A2 (kg CO2 eq.)    | 0,43    |
| EPD module A3 (kg CO2 eq.)    | 1,06    |
| EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) | 10,72   |
| EPD module A4 (kg CO2 eq.)    | 0,38    |
| EPD module B7 (kg CO2 eq.)    | 2004,50 |
| EPD module C2 (kg CO2 eq.)    | 0,02    |
| EPD module C3 (kg CO2 eq.)    | 0,02    |
| EPD module C4 (kg CO2 eq.)    | 0,76    |
| EPD module D (kg CO2 eq.)     | -6,80   |



## Reservedele



### SP7460-33

|    | Navn                               | Kode        | VVS       |
|----|------------------------------------|-------------|-----------|
| 01 | Mængdereguleringsgreb Mat sort     | 1014422V-33 | 745131829 |
| 02 | Topstykke Forkromet                | 109898      | 745131256 |
| 03 | Filter pakning, G3/4, DN20         | 178375V     | 704283759 |
| 03 | Smudsfiltere, G1/2, DN15           | 198094/2    | 704283405 |
| 04 | O-rings sæt                        | 178796V     | 745131818 |
| 05 | Termostatdel                       | 178780V     | 745131812 |
| 06 | Temperaturreguleringsgreb Mat sort | 1008607V-33 | 745131828 |