




EAN: 6414150098369
static.oras.com/7462U-33



- Badkar & Dusch
- Termostatblandare
- Vägghöglad
- Matt svart
- Fast utloppspip
- CASCADE® - stråle
- Temperaturvred, Flödesvred, Eco funktion för vattenflöde, Säkerhetsfunktion för vattentemperatur
- Vridomkastare, Integrerad i vredet för flödeskontroll
- Eco flödeskontroll
- Säkerhetsspärr mot skällning vid 38°C, Förinställd temperatur är justerbar
- Smutsfilter, Backventil(er), Termostat kassett för automatisk temperaturkontroll
- Excenterkopplingspar, Täckplatta(-or), Ljuddämpare
- Blandarkroppen är tillverkad i avzinkningshårdig mässing





Teknisk data

Flödesegenskaper

Eco-flöde vid 300 kPa	0.16 l/s
Flöde vid 300 kPa	0.33 l/s
Tryckfall vid flöde (0.2 l/s)	230 kPa
Tryckfall vid flöde (0.3 l/s)	300 kPa

Tekniska egenskaper

Varmvattenanslutning	max. +80°C
Arbetstryck	100 - 1000 kPa
Anslutning, mått	G1/2
Installationsmått	150 mm
Projection	159 mm
Backflow prevention (EN1717)	EB
Material	Mässing/Plast

Bestämmelser


EN standard	EN 1111
Ljudklass	I (ISO 3822) Oras lab.

Godkännanden och Certifikat


Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06397

Hållbarhet

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	9,07
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,42
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,04
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	10,53
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,38
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1688,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,75
EPD module D (kg CO2 eq.)	-6,68



Reservdelar



SP7462G-33

	Namn	Kod	RSK
01	Flödesratt Matt svart	1008616V-33	8443299
02	Omkastare/reglerkassett	601278V	8443265
03	Smutsfilter, G3/4, DN20	178375V	8443264
03	Smutsfilter, G1/2, DN15	198094/2	8347572
04	O-ringssats	178796V	8592311
05	Termostat/reglerkassett	178780V	8592310
06	Temperaturratt Matt svart	1008607V-33	8443301