




EAN: 6414150100581
static.oras.com/7464-33



- Dušilahendused
- Termostaatiline
- Seinapealne paigaldus
- Matt must
- Temperatuuriseadekahv, Veevooluhulga seadekahv, Vee vooluhulka piirav säästunupp, Temperatuuri turvapiiraja
- Eco flow vee vooluhulga kontroll
- Turvapiiraja (38°C), Fikseeritav veetemperatuur
- Keraamiline ventiil, Termostaat automaatseks temperatuuri seadmiseks, Tagasilöögiklapid, Prügipüüdur(id)
- Otse ühendatav, Sisekeere



Tehnilised andmed

Vooluhulk

Veekulu säästurežiimil survel 300 kPa	0.19 l/s
Vooluhulk 300 kPa	0.27 l/s
Rõhukadu vooluhulgal (0.2 l/s)	165 kPa

Tehnilised omadused

Kuum vesi	max. +80°C
Kasutussurve	100 - 1000 kPa
Ühenduse mõõt	M26x1.5
Paigalduslaius	160 mm
Tagasivoolu kaitse (EN1717)	EB
Materjal	Messing

Määrused


EN standard	EN 1111
Hääleklass	I (ISO 3822) Oras lab.

Heakskiidud ja deklaratsioonid


KIWA SE	1598
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06397

Jätkusuutlikkus

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	8,42
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,39
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,97
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	9,77
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,35
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	2004,50
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,70
EPD module D (kg CO2 eq.)	-6,20



Varuosad



SP7460-33

	Nimetus	Kood
01	Veevooluhulga seadekahv Matt must	1014422V-33
02	Kasutusventiil	109898
03	Prügipüüdurid, G3/4, DN20	178375V
03	Prügipüüdurid (2tk), G1/2, DN15	198094/2
04	O-tihendikomplekt	178796V
05	Termostaat/seadeosa	178780V
06	Temperatuuriseadekahv Matt must	1008607V-33